

COMBAT 333

SREDSTVO ZA SANIRANJE ZIDOVA PROTIV PLJESNI

cod. 4810333

OPIS

COMBAT 333 je proizvod specijalno formuliran za higijenu u zidovima i prevenciju ponovnog stvaranja plijesni i algi na vanjskim i unutarnjim zidnim površinama. Nakon nanošenja ovog proizvoda, zidovi ne mijenjaju izgled.

POGODNE PODLOGE

Proizvod se može nanijeti na sve vrste zidnih podloga koje su zahvaćene sa plijesni, gljivicama ili algama. Proizvod se također može nanijeti na akrilne boje i žbuke.

TEHNIČKI PODACI

- Razrijeđivač: voda i sredstva protiv pljesni
- Specifična težina UNI EN ISO 2811-1: 1,00±0,02 kg/l
- Sušenje (na 25°C i 65% R.V.): na dodir 30 minuta, sljedeći sloj za 2-3 sata.

PRIPREMA PODLOGE

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

U prisutnosti plijesni ili drugih mikroorganizama tretirati podlogu sa COMBAT 222; pričekati najmanje 30 minuta i oprati sa vodom. Ako je potrebno, postupak ponoviti.

Pričekati 2-3 sata i nanijeti kistom COMBAT 333.

U slučaju da su podloge jako zahvaćene, nanijeti više puta mokro na mokro tako da proizvod prodre u žbuku.

Nakon najmanje 24 sata nanijeti odabrani proizvod.

Proizvod je spreman za upotrebu.

Alat čistiti odmah nakon upotrebe sa vodom.

Prosječna potrošnja: 8-10 m²/l po sloju.

NIJANSIRANJE

SKLADIŠTENJE

Max. Temperatura: +30°C

Min. Temperatura: +5°C

Stabilnost u originalno zatvorenoj ambalaži pri odgovarajućoj temperaturi: 2 godine.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Ne podliježe zakonu D. Lsg. 161/2006

Nadražujući! Nadražuje oči i kožu. Držati van dohvata djece. Ne izlijevati ostatke u kanalizaciju. Izbjegavati kontakt sa kožom. Ako se proizvod proguta potražiti odmah liječničku pomoć i pokazati mu ambalažu ili deklaraciju.

Sadrži: 2-OTTIL-2H-ISOTIAZOLIN-3-ONE

Označavanje opasnosti podirektivi 67/548/CEE i 1999/45/CE i naknadni ispravci i usklađenja. Proizvod mora biti transportiran, skladišten i korišten u skladu sa higijenskim i sigurnosnim standardima. Nakon uporabe ostaviti da se ostaci potpuno osuše i onda tretirati kao

specijalni otpad.

Za dodatne informacije pročitati tehnički list.

COLORIFICIO SAN MARCO garantira da su informacije ovog tehničkog lista izdane kao plod njezinog iskustva, i njezinih tehničkih i naučnih saznanja; ali unatoč tome ne može preuzeti bilo kakvu odgovornost s obzirom na postignute rezultate uzevši u obzir iste, jer uvijek nanošenja su van svake njezine kontrole. Uvijek se preporuča ispitati da li se upotrebljava pravilan proizvod u pojedinom slučaju. Ova izjava poništava i zamjenjuje svaki prethodni tehnički list. Za dodatne tehničke informacije kontaktirati tehničku službu.