

# IZJAVA O SVOJSTVIMA

Prema uredbi (EU) br. 305/2011

Br. 103/15

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

**TEHNOGRAF**

2. Tip, šarža, serijski broj ili bilo koji drugi element koji omogućuje identifikaciju građevnog proizvoda:

**Otisnuto na ambalaži**

3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama:

**Završna zaštitno – dekorativna obrada vanjskih i unutarnjih zidova**

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

**Duga-Tehna d.o.o.  
Put za Gradniće 15  
88260 Čitluk  
Bosna i Hercegovina**

5. Ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

**N/A**

6. Sustav ili sustavi procjene i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda:

**Sustav 4**

7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda TEHNOGRAF, obuhvaćena je usklađenom normom:

**EN 15824:2009**

Sukladno sustavu 4 izdana je na temelju određivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja u prijavljenom ispitnom laboratoriju: **Institut IHG, Zagreb, Hrvatska**, i izdanih **izvještaja o ispitivanju br. 2160/049/15-088/15 od 22.07.2015, 2121-20-02-PO/06/15 od 27.07.2015, 2160/050/15-122/15 od 31.08.2015, 2160/055/15-092/15 od 31.08.2015**

8. U slučaju izjave o svojstvima za građevne proizvode za koje je izdana Europska tehnička ocjena:

**N/P**

9. Deklarirana svojstva:

**Razredba prema EN 15824:2009**

Osnovna svojstva	Svojstvo	Usklađena tehničke specifikacije
Paropropusnost	V <sub>2</sub> (srednje paropropusna)	EN 15824:2009
Vodoupojnost	W <sub>3</sub> (nisko vodoupojna)	EN 15824:2009
Prionjivost	≥ 0,3 N/mm <sup>2</sup>	EN 15824:2009
Postojanost	NPD	EN 15824:2009
Toplinska provodljivost	0,66 W/m·K	EN 15824:2009
Reakcija na požar	A <sub>2</sub> -s1,d0	EN 13501-1

10. Svojstva proizvoda **TEHNOGRAF** u skladu su sa deklariranim svojstvima u točki 9.

Ova izjava o svojstvima izdana je na isključivu odgovornost proizvođača navedenog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Arijana Šekerija, voditelj laboratorija

Mjesto i datum izdavanja:

Čitluk, 10.09.2016.

**CE**

**Duga-Tehna d.o.o.  
Put za Gradniće bb  
88260 Čitluk  
Bosna i Hercegovina**

**15**

**EN 15824**

**Vanjska žbuka na bazi organskih veziva**

**Paropropusnost:**  $V_2$

**Vodoupojnost:**  $W_3$

**Prionjivost:**  $\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$

**Postojanost:** NPD

**Toplinska provodljivost:**  $0,66 \text{ W/m}\cdot\text{K}$

**Reakcija na požar:** A2-s1,d0