


san marco



BUILDING'S COATING SYSTEMS

KATALOG SAN MARCO PROIZVODA



R00145 07/2016



SADRŽAJ PO GRUPAMA PROIZVODA

TEMELJNI PREMAZI I LAKOVI.....	4
PROIZVODI ZA DRVO.....	8
PROFESIONALNI SISTEMI.....	11
ANTIGRAFITI SISTEM.....	12
SPECIJALNI PROIZVODI ZA DEKORACIJE.....	13
DEKORACIJE.....	14
PROIZVODI ZA ZID.....	21
PROIZVODI PROTIV PLIJESNI.....	23
KVARCNE BOJE.....	25
IMPREGNACIJE.....	26
GLET MASE.....	28
OSTALI SPECIJALNI PROIZVODI.....	29

LEGENDA:

M NIJANSIRANJE PO MARCROMIE SUSTAVU

m² UČINKOVITOST

 BROJ SLOJEVA

 RAZRJEĐIVANJE


Opće napomene:

Navedena učinkovitost proizvoda se odnosi na površine prosječne upojnosti. Preporučuje se izvršiti test na specifičnoj podlozi da bi se precizno utvrdila učinkovitost.

Za više informacija o proizvodima i upotrebi, zatražiti tehnički list od prodajnog osoblja ili na www.dugatehna.ba.

Za eventualne tiskarske greške ne preuzimamo odgovornost.

TEMELJNI PREMAZI I LAKOVI



UNIMARC SMALTO SETA

POLUSJAJNA AKRILNA BOJA NA BAZI VODE ZA VANI I UNUTRA


kataloški br. 300


pakiranje: 0,75L / 2,5L

M


Premaz visoke kvalitete na bazi akrilnih smola u vodenoj otopini i obojanih pigmentata visoko postojanih na svjetlu. Otporan je na atmosferske prilike, ne žuti i jako je elastičan. Unimarc Smalto Seta je bez mirisa i nije zapaljiv, te je stoga posebno pogodan za nanošenje u slabo ventiliranim prostorijama. Jednostavan za nanošenje, brzo suši. Preporučljiv je kao kvalitetan završni premaz za željezne konstrukcije, vanjske i unutarnje, pocinčane limove, lake legure, drvo, plastiku i unutarnje zidne površine.

m² 6-7 m²/l za 2 sloja

 2

 vodom:
0-5% za nanošenje četkom
10-15% za nanošenje špricom

<i>baza / nijansa</i>	<i>šifra</i>
Napomena: nijanse pogledati u ton karti 55065	
0019 bijela	50802
0061 Medium	50804
0064 Deep	50806
0063 Ex deep	50808
0062 Transparent	50810



UNIMARC SMALTO LUCIDO

SJAJNA AKRILNA BOJA NA BAZI VODE ZA VANI I UNUTRA


kataloški br. 310


pakiranje: 0,75L / 2,5L / 10L

M


Premaz visoke kvalitete na bazi akrilnih smola u vodenoj otopini i obojanih pigmentata visoko postojanih na svjetlu. Otporan je na atmosferske prilike. Ima dobru popunjujuću moć, te dobro prijanja na podlogu. Unimarc Smalto Lucido je bez mirisa i nije zapaljiv, te je stoga posebno pogodan za nanošenje u slabo ventiliranim prostorijama. Jednostavan za nanošenje, brzo suši. Preporučljiv je kao kvalitetan završni premaz za željezne konstrukcije, vanjske i unutarnje, pocinčane limove, lake legure, drvo, plastiku i unutarnje zidne površine.

m² 6-7 m²/l za 2 sloja

 2

 vodom:
0-5% za nanošenje četkom
10-15% za nanošenje špricom

<i>baza / nijansa</i>	<i>šifra</i>
Napomena: nijanse pogledati u ton karti 55065	
0019 bijela	50766
0036 nero	50759
0061 medium	50768
0064 deep	50770
0063 ex deep	50772
0062 transparent	50774
0032 verde bandiera baza	50406
0037 giallo ossido baza	50411
0038 rosso ossido baza	50758
0040 blu cobalto baza	50407
0041 giallo cromo baza	50408
0042 arancio vivo	50757
0043 rosso vivo baza	50409
0044 rosso amaranto baza	50756



UNIMARC FONDO UNIVERSALE

TEMELJNA MAT BOJA NA BAZI VODE ZA VANI I UNUTRA


kataloški br. 335


pakiranje: 0,75L

M


Preporučljiv za korištenje kad se želi istaknuti pokrivna moć i jednoličnost završnog proizvoda osiguravajući glatki izgled završnog sloja. Ima visoku popunjavajuću moć, lako se nanosi i rastezljiv je. Namijenjena za pripremu drvenih, zidnih, betonskih, aluminijskih, pocinčanih i PVC podloga. Pogodna radi veće pokrivenosti i boljeg prijanjanja završnog sloja.

m² 4-5 m²/l za 2 sloja

 2

 vodom:
5-10% za nanošenje četkom
15-20% za nanošenje špricom

<i>baza / nijansa</i>	<i>šifra</i>
0019 Bijeli	50034



UNIMARC SMALTO PER RADIATORI

POLUSJAJNI LAK NA BAZI VODE OTPORAN NA VISOKE TEMPERATURE


kataloški br. 334


pakiranje: 0,75L

M


UNIMARC SMALTO PER RADIATORI je polusjajni završni premaz za grijača tijela; bez mirisa je i zato jako pogodan za nanošenje u zatvorenim prostorima. Proizvod je otporan na visoke temperature, ne žuti, olakšava nanošenje na ivicama i kutovima. Akrilne smole u vodenoj otopini, od kojih se sastoji daju proizvodu veliku otpornost na pranje, otpornost na žučenje i dobru prionjivost različite vrste podloge. Kao i svi proizvodi linije UNIMARC odlikuje se lakim načinom nanošenja i brzo se suši.

m² 4-5 m²/l za 2 sloja

 2

 vodom: spremno za upotrebu
10-15% za nanošenje špricom

<i>baza / nijansa</i>	<i>šifra</i>
0460 bijeli	50382



GLOBAL LUCIDO

PROFESIONALNI SJAJNI ZAVRŠNI PREMAZ ZA VANI I UNUTRA


kataloški br. 220


pakiranje: 0,75L / 2,5L / (0519 bijeli i u 4L)

M


Karakteristike proizvoda omogućavaju izuzetno lako nanošenje, čineći pokrete četke lakšima, povećavajući brzinu nanošenja i prijanjanja po cijeloj površini. Nanešeni sloj omogućava efektivnu zaštitnu barijeru od vanjskih uticaja. Ovo čini GLOBAL LUCIDO pogodnim za vanjsku upotrebu, bez obzira da li se radi o drvetu ili metalu, čak i kada su područja rada izložena planinskim i morskim uticajima.

m² 9-10 m²/l za dva sloja

 razrjeđivač uljni:
3-5% za nanošenje četkom
10% za nanošenje špricom

 2

baza / nijansa	šifra
Napomena: uz navedene, dostupne su i ostale nijanse po ton karti 55003	
0019 bijeli	49020
0036 nero	49021
S101 giallo ocra	49037
S103 rosso terracotta	49041
S104 verde bosco	49043
S105 blu oltremare	49045
S100 giallo sole	49035
S102 rosso amaranto	49039
S197 rosso fiamma	49047
0065 pastel	49033
S100 giallo sole	45035
S102 rosso amaranto	49039
0061 medium	49025
0064 deep	49031
0063 ex deep	49029
0062 trasparent	49027



GLOBAL SATINATO

PROFESIONALNI POLUSJAJNI ZAVRŠNI PREMAZ ZA VANI I UNUTRA


kataloški br. 225


pakiranje: 0,75L / 2,5L / (0519 bijeli i u 4L)

M


Sintetski emajl koji osigurava završni estetski izgled zajedno sa izvrsnim fizičkim i kemijskim osobinama, što rezultira satenskim sjajem tretirane površine. Osobine proizvoda omogućavaju izuzetno lako nanošenje, čineći pokrete četke lakšima, povećavajući brzinu nanošenja i prijanjanja po cijeloj površini. Nanešeni sloj omogućava efektivnu zaštitnu barijeru od vanjskih uticaja. Ovo ga čini sposobnim za vanjsku upotrebu, bez obzira da li se radi sa drvetom ili metalom, čak i kada su područja rada izložena planinskim i morskim uticajima.

m² 6-8 m²/l za dva sloja

 razrjeđivač uljni:
3-5% za nanošenje četkom
10% za nanošenje špricom

 2

baza / nijansa	šifra
Napomena: uz navedene, dostupne su i ostale nijanse po ton karti 55003	
0519 bijeli	49080
0536 nero	49082
S101 giallo ocra	49084
S103 rosso terracotta	49086
S104 verde bosco	49087
S105 blu oltremare	49088
S100 giallo sole	49083
S102 rosso amaranto	49085
S197 rosso fiamma	49089
0061 medium	49061
0064 deep	49075
0063 ex deep	49073
0062 trasparent	49071



MARCORES

BRZOSUŠEĆI SINTETSKI EMAJL ZA INDUSTRIJSKU UPOTREBU


kataloški br. 260


pakiranje: 0,75L / 4L

M


Namijenjen za bojenje industrijskih, poljoprivrednih i mašinskih konstrukcija i metalnih objekata općenito. Ima izvrsno vertikalno držanje (ne curi), i dobru popunjavajuću i pokrivnu moć. Nanešeni film pruža efikasnu zaštitu protiv vanjskih utjecaja. Marcores je pogodan za vanjsku i unutarnju upotrebu.

m² 10-12 m²/l za jedan sloj

 razrjeđivač za brzосуšive boje:
0-5% za nanošenje četkom,
20-30% za nanošenje špricom

 1-2

baza / nijansa	šifra
0019 bijela	49100
0036 nero	49102
0061 medium	49106
0064 deep	49112
0063 ex deep	49110
0062 trasparent	49108



MARCORES RADIATORI

BRZOSUŠEĆI SINTETSKI LAK ZA RADIJATORE / GRIJAĆE ELEMENTE


kataloški br. 281


pakiranje: 0,75L / 4L

M


Otporan na temperaturu do 90°C, ima izvrsnu vertikalnu prionjivost, i dobru popunjavajuću i pokrivnu moć. Jednom nanešen, proizvod pruža film sa dugotrajnim nežućim efektom. Proizvod se može nanositi na metalne elemente za grijanje (željezne radijatore, lijevane, aluminijske, cijevi za grijanje itd.)

m² 10-12 m²/l za jedan sloj

 razrjeđivač za brzосуšive boje:
5% za nanošenje četkom,
20-30% za nanošenje špricom

 1-2

baza / nijansa	šifra
0019 bijela	49115



KIRON 70

ZAVRŠNI ANTIKOROZIVNI PREMAZ – ZA KOVANE OGRADE

kataloški br. 277


pakiranje: 0,75L / 2,5L


M

Antikorozivna završna boja koja omogućava metalnim konstrukcijama efikasnu zaštitu od korozije.


Proizvod se može nanijeti na: nebojane metalne konstrukcije i željezne legure kao što su: kovani bravarski elementi, kapije, metalni prozori, krovne konstrukcije itd; na odgovarajuće pripremljene galvanizirane površine i lake legure.

m² 8-10 m²/l za sloj

 1-2

 razrjeđivač uljni:
0-3% za nanošenje četkom,
max 8% za nanošenje špricom

baza / nijansa	šifra
Napomena: nijanse pogledati u ton karti 55006	
K779 antracite GF	49120
K780 grigio piombo GF	49122
K781 grigio chiaro GF	49124
K920 canna di fucile GF	49136
K789 grafite GG	49126
K791 ghisa GG	49128
K850 grigio metal GG	49130
K900 verde zinco GG	49132
K910 testa di moro GG	49134



SINTOLIN

UNIVERZALNI ZAVRŠNI SJAJNI LAK ZA VANJSKU UPOTREBU

kataloški br. 920


pakiranje: 0,75L / 2,5L


M

Emajl lak za sve vrste radova vani i unutra, na bazi alkidnih smola i posebnih pigmenta koji omogućuju vrhunske rezultate kao što su: pokrivna moć, otpornost na atmosferije, na svjetlost i jednostavno nanošenje.


Nanešeni film čini efektivnu barijeru vrlo jake otpornosti na sve moguće vanjske utjecaje. Ovo čini SINTOLIN idealnim lakom za vanjsku upotrebu, i za drvo i za metal. Može se nanositi i na žbuke prethodno tretirane primrom, te na plastiku (PVC).

m² 8-8,5 m²/l za dva sloja

 2

 razrjeđivač uljni:
spreman za upotrebu,
max 3% za nanošenje špricom

baza / nijansa	šifra
Napomena: uz navedene, dostupno je i ostalih 20 nijansi po ton karti 55023	
0019 bijeli	49230
0036 nero	49232
S182 rosso ducale	49250
S186 arancio vivo	49252
S188 giallo estate	49256
S197 rosso fiamma	49262
S198 rosso granada	49263
S223 blu cobalto	49280
0061 medium	49234
0064 deep	49240
0063 ex deep	49238
0062 trasparente	49236



NO STRIP


POLUSJAJNI LAK ZA POCINČANE POVRŠINE


kataloški br. 186

pakiranje: 0,75L / 4L


Polusjajni proizvod za bojenje pocinčanih površina, sa direktnim nanošenjem bez temeljne boje. Jako je elastičan, dobro prijanja na podlogu i ima visoku pokrivnu moć.

m² 8-10 m²/l za jedan sloj

 1-2

 razrjeđivač za brzosušive boje:
max 3% za nanošenje četkom

baza / nijansa	šifra
N641 marrone	49306
N636 nero	49309
N628 ardesia	49308
N670 alluminio	49304
N607 testa di moro	49305
N618 verde zinco	49307
N619 bijeli	49303



NO STRIP VERNICE SEMILUCIDA


PROZIRNA POLUSJAJNA ZAŠTITA ZA BAKAR


kataloški br. 186N

pakiranje: 0,75L / 4L

Štiti bakrene površine od oksidacije, te ne dozvoljava stvaranje zelenih mrlja (npr. na olucima). Može se upotrijebiti kao zaštita za željezo i mesing za unutarnje radove.

m² 8-10 m²/l za jedan sloj

 1-2

 spremno za upotrebu

baza / nijansa	šifra
N001 transparent	49302



GLOBAL DECO SPRAY

AKRILNI LAK U SPREJU

kataloški br. 240

pakiranje: 0,40L

Sjajna akrilna lak boja jednostavna za nanošenje i brzosušeća. Bez spojeva opasnih za ozonski omotač. Posebno pogodan za bojenje malih predmeta od drva i metala.

m² 1m2/l za pakiranje



baza / nijansa

šifra

Napomena: nijanse pogledati u ton karti 55011

COPRIMACCHIA 50023 - za prekrivanje mrlja

MICACEI 200

50024/200

MICACEI 201

50024/201

MICACEI 202

50024/202

FLUO 050

50025/050

FLUO 051

50025/051

FLUO 052

50025/052

FLUO 053

50025/053

ACRYL 019

50026/019

ACRYL 030

50026/030

ACRYL 036

50026/036

ACRYL 400

50026/400

ACRYL 401

50026/401

ACRYL 402

50026/402

ACRYL 403

50026/403

ACRYL 404

50026/404

ACRYL 405

50026/405

ACRYL 406

50026/406

ACRYL 407

50026/407

ACRYL 408

50026/408

ACRYL 409

50026/409

ACRYL 410

50026/410

ACRYL 411

50026/411

ACRYL 412

50026/412

ACRYL 413

50026/413

ACRYL 414

50026/414

ACRYL 519

50026/519

ACRYL 536

50026/536

ACRYL 819

50026/819

METAL.060

50027/060

METAL.061

50027/061

METAL.062

50027/062

METAL.066

50027/066

CROMO 075

50028/075

CROMO 070

50029/070

CROMO 076

50029/076

CROMO 190

50029/190

A.TEMP.038

50030/038

A.TEMP.080

50030/080

ANTIKOR.110

50031/110

CINKATURA 111

50032/111



PRIMER


UNIVERZALNI ANTIKOROZIVNI PRIMER ZA TEŠKE POVRŠINE

kataloški br. 163

pakiranje: 0,75 L / 2,5L

Za PRIMER je karakteristična izuzetna antikorozivna moć, izvrsna lakoća nanošenja i pokrivanja moć. Može biti prebojen velikim brojem različitih vrsta emajla (Global, Sintolin, Kiron K70, Marcores...). Može se nanositi na željezo i čelik, galvanizirane oplate, bakar, aluminij, lake legure, PVC čak i u teškim uvjetima.

m² 6-7m2/l za dva sloja

 razjedač za brzosušive boje: 5% za nanošenje četkom,



baza / nijansa

šifra

0307 grigio

49011



CROMO K70

ANTI-KOROZIVNI PRIMER SA DODATKOM FOSFATA


kataloški br. 194

pakiranje: 0,75 L / 2,5L

Dobro prijanja na površinu, ima odlična pokrivanja i tixotropna svojstva (ne curi), čak i na teško pristupačnim dijelovima i kutovima površine na koju se nanosi. Karakteriziraju ga i dobra vodootpornost i visoka antikorozivna moć. Zahvaljujući ovim osobinama, proizvod je pogodan za upotrebu u morskom ambijentu, teškoj industriji i općenito svugdje gdje su prisutni oštri klimatski uslovi.

Može se nanositi na: površine od željeza ili lakih legura, bez obzira da li su nove, stare ili prethodno obojene, kao što su: kapije, metalni prozori, ograde, krovne konstrukcije, zatim metalni konstrukcijski radovi smješteni u industrijskom sklopu, kao što su krovne konstrukcije, metalni paneli, stepenice, ograde itd.

m² 6-7m2/l za dva sloja

 razjedač uljni: 3-5% za nanošenje četkom, 10-15% za nanošenje špricom




baza / nijansa

šifra

0407 grigio

49009



MARCONOL IMPREGNANTE

LAZURNI PREMAZ ZA ZAŠTITU DRVENARIJE UNUTRA I VANI


kataloški br. 843


pakiranje: 0,75 L / 2,5L / 20L

Koristi se za impregnaciju proizvoda od drveta. Značajka mu je visoka vodoodbojna moć koja je potrebna za otpornost drveta na onečišćenje čak i u teškim okruženjima, zadržavajući nepromijenjenu prirodnu strukturu drveta.

Dostupan je u širokoj paleti čistih boja dobivenih iz mikroniziranih mineralnih pigmenta koji štite drvo od UV-zraka i ostavljaju vidljivu strukturu drveta.


m² 4-5 m²/l za dva sloja

 2

 spremno za upotrebu

Napomena: Nijanse pogledati u ton karti 55040

baza / nijansa	šifra
300 incolore	49160
340 larice	49162
6006 teak	49163
341 ciliegio	49164
353 noce	49166
354 mogano	49168
355 noce chiaro	49170
357 pino	49172
359 antico	49174
360 noce scuro	49176
361 verde bosco	49178
362 bianco antico	49179
365 douglas	49182
381 rovere	49184
382 quercia	49186



MARCONOL EFFETTO CERATO

VODOODBOJNI ZAVRŠNI PREMAZ SA VOSKOM ZA DRVO VANI I UNUTRA


kataloški br. 863


pakiranje: 0,75 L / 2,5L / 20L

Ima visoku vodoodbojnu moć koja je potrebna za vanjsku zaštitu i otpornost drveta na prljavštinu, čak i u teškim uvjetima, ostavljajući strukturu drveta nepromijenjenom.

Omogućava postizanje vodootpornog završnog premaza jer formira mikroporozni film koji dopušta jednostavan izlazak vodene pare; tretirano drvo zadržava prirodni omjer higrometrije netaknut, sprječavajući problem ljuštenja, tipičan za tradicionalne sintetske lakove za drvo. Proizvod se lako čisti i održava. Štiti drvo od UV zraka.

m² 4-5 m²/l za dva sloja

 2

 spremno za upotrebu

Napomena: Nijanse pogledati u ton karti 55040

baza / nijansa	šifra
300 incolore	49200
340 larice	49202
341 ciliegio	49204
353 noce	49206
354 mogano	49207
355 noce chiaro	49210
357 pino	49212
359 antico	49214
360 noce scuro	49216
361 verde bosco	49218
362 bianco antico	49219
365 douglas	49222
381 rovere	49224
382 quercia	49226



MARCONOL GEL

TIKSOTROPNI ZAVRŠNI PREMAZ S VOSKOM ZA VANJSKE DRVENE POVRŠINE

kataloški br. 862


pakiranje: 1L / 5L

MARCONOL GEL je proziran završni premaz s voskom, prikladan za impregnaciju i zaštitu drva.

Formuliran je sa tiksotropnom strukturom i ne kaplje, što olakšava primjene na površinama iznad glave (stropovima, gredama) ili na teško dostupnim mjestima. Vodoodbojan je te štiti drvo od atmosferskih utjecaja i onečišćenja, također i u teškim uvjetima, i ostaje nepromijenjen, bez obzira na prirodne strukturne promjene drva.


m² 6-8 m²/l za dva sloja

 2

 spremno za upotrebu

Napomena: Nijanse pogledati u ton karti 55040

baza / nijansa	šifra
0300 incolore	49195
0340 larice	49196



MARCONOL SUPERMARE

JEDNOKOMPONENTNI POLIURETANSKI BEZBOJNI LAK ZA DRVO ZA VANI


kataloški br. 848


pakiranje: 0,5L / 1L / 5L

Prozirni brzosušivi premaz za drvo koji omogućava sjajni ili satenski završni izgled. Pogodan je za upotrebu u vanjskim sredinama gdje su jaki utjecaji raznih elemenata, čak i u morskom ambijentu.

Dostupan je u sjajnoj ili saten verziji. Srednji stupanj sjaja se može dobiti mješajući zajedno sjajni SUPERMARE sa satenskim SUPERMARE.

m² 6-8 m²/l za dva sloja

 2

 spremno za upotrebu

Napomena: Nijanse pogledati u ton karti 55040

baza / nijansa	šifra
0819 lucida	49194
0638 satinata	49182



MARCONOL ORIENTALITE

VENTILIRAJUĆA TEMELJNA BOJA

kataloški br. 145

pakiranje: 0,5L / 2,5 / 10L

M

Koristi se gdje god je potrebno postići bolju pokrivenost i prionjivost sljedećeg sloja. Marconol Orientalite je vrlo jednostavan za nanošenje i omogućava određeno rastezanje. Suhi film se može lako brusiti da bi se omogućila bolja prionjivost sljedećeg sloja. Može biti korišten na različitim podlogama, unutra i vani.


m^2 4-6 m²/l za dva sloja

 2

baza / nijansa
0519 bianco

 spremno za upotrebu

šifra
49002



SIMPLEX

JEDNOKOMPONENTI POLIURETANSKI LAK ZA DRVO I PODOVE


kataloški br. 850

pakiranje: 1L / 5L


M

Uretan-alkidne smole omogućavaju upotrebu proizvoda čak i na vanjskim površinama sa velikom izloženosti atmosferskim utjecajima i morskom ambijentu. Lagan je za nanošenje i odlikuju ga dobra dilatacija i zapunjujuća/pokrivna moć, te visok i dugotrajan sjaj.

m^2 8-9 m²/l za dva sloja

 2

baza / nijansa
0619

 Sintetski razrjeđivač, max 5%

šifra
49298



MARCONOL ORIENTALITE RAPID

TEMELJNA TIKSOTROPNA BRZOSUŠEĆA BOJA ZA DRVO ZA VANI I UNUTRA

kataloški br. 144

pakiranje: 1L / 2,5L

M

Omogućava pripremu sasvim ujednačenih površina, idealnih za kvalitetne završne premaze. Marconol Orientalite Rapid ima odličnu moć zapunjavanja i lako se nanosi. Suhi film se može brusiti, čime se omogućava bolja proinjivost sljedećeg sloja. Formuliran je sa tixotropnom strukturom i ne kaplje, što olakšava primjene na vodoravnim površinama (stropovima, gredama) ili na teško dostupnim mjestima.

m^2 6-8 m²/l za sloj

 1-2

baza / nijansa
0019 bianco

 spremno za upotrebu; uljnim razrjeđivačem max. 5% za nanošenje četkom

šifra
49012



MARCONOL PLASTIC-OIL

ZAŠTITA ZA VANJSKE I UNUTARNJE DRVENE POVRŠINE

kataloški br. 532

pakiranje: 1L / 5L

M

MARCONOL PLASTIC OIL je transparentno ulje žućkaste nijanse, idealno za zaštitu i oživljavanje prirodne strukture drveta. Može se koristiti umjesto čistog lanenog ulja od kojeg se razlikuje zbog svoje brzine sušenja i čvrstoće podloge. Ukoliko se pravilno koristi sprječava nastanak pukotina i održava strukturu drveta.

m^2 15-17m²/l za sloj

 1

baza / nijansa
0020 transparent

 spremno za upotrebu, uljnim razrjeđivačem max. 10% za nanošenje četkom ili krpicom

šifra
49146



MARCONOL FLATTING

SINTETSKO-ULJNI SJAJNI LAK ZA DRVO

kataloški br. 846

pakiranje: 0,50L / 1L

M

Prozirni bezbojni proizvod za drvo, za vanjske i unutarnje radove s dobrom elastičnošću i zaštitnom moći. Odbija vodu i omogućava jednostavno čišćenje drvenih površina.

m^2 8-9 m²/l za dva sloja

 2; na novo drvo 3

baza / nijansa
0619 lucida

 spremno za upotrebu

šifra
49190



MARCONOL OLIO PAGLIERINO

ZAŠTITNO ULJE ZA DRVO ZA UNUTARNJE I VANJSKE RADOVE

kataloški br. 531

pakiranje: 0,50L / 1L

M

Na bazi biljnih ulja, idealan za osvježavanje i zaštitu raznih drvenih površina i predmeta, unutra i vani. Pospješuje tonalitet drva, bez pokrivanja godova. Ako se redovno koristi sprječava nastanak pukotina i produžava kompnatnost drva.


m^2 12-15 m²/l za sloj

 1

baza / nijansa
0102 transparent

 spremno za upotrebu

šifra
49127



UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO

IMPREGNACIJA ZA DRVO NA BAZI VODE ZA VANI I UNUTRA


kataloški br. 313


pakiranje: 0,75 L / 2,5L / 10L

M


Vodonepropusna, štiti od U.V. zraka. Ostavlja vidljive godove blago tonirajući drvene površine. Jako je elastična i prilagodljiva prirodnim promjenama drvenih površina.

m² 4-5 m²/l za dva sloja

 2

 vodom,
spremno za upotrebu

baza	/ nijansa	šifra
Napomena: Nijanse pogledati u ton karti 55060		
300	incolore	50350
340	larice	50358
341	ciliegio	50359
353	noce	50353
355	noce chiaro	50355
357	pino	50351
359	antico	50357
365	douglas	50354
381	rovere	50356
382	quercia	50352



UNIMARC FINITURA CERATA

ZAVRŠNI ZAŠTITNI PREMAZ ZA DRVO SA VOSKOM, NA BAZI VODE


kataloški br. 312


pakiranje: 0,75 L / 2,5L

M


Preporučuje se za zaštitu drvenih podloga. Sprječava štetno djelovanje U.V. zraka, blago je toniran bez pokrivanja drvenih godova i bez mirisa. Jako je otporan na vremenske neprilike i vrlo elastičan, prilagodljiv prirodnim promjenama drvenih površina. Stvara visoku vodoodbojnost, tako da se proizvod može upotrijebiti i za vanjske površine koje su jako izložene sunčevim zrakama i atmosferskim utjecajima.

m² 5-6 m²/l za jedan sloj

 2

 vodom,
spremno za upotrebu,
5% za nanošenje špricom

baza / nijansa	šifra
Napomena: uz navedene, dostupne su i ostale nijanse po ton karti 55065	
0300 incolore	50360



UNIMARC VERNICE

POLIURETANSKI PROZIRNI POLUSJAJNI LAK NA BAZI VODE


kataloški br. 316


pakiranje: 0,75 L / 2,5L / 10L

M


Završni lak za podove i unutrašnje drvene dijelove: vrata, namještaj i lampenice. Izvrstan antiblocking efekt, jako rastezljiv, otporan na kemijske proizvode koji su prisutni u deterdžentima, jako čvrst i elastičan. Suši jako brzo skraćujući vrijeme bojanja površine. Suhi premaz je jako čvrst ali ujedno jako elastičan pružajući polusjajni efekt na tretiranu površinu.

m² 5-6 m² /l za dva sloja

 2

 vodom,
spremno za upotrebu,
15% za nanošenje špricom

baza / nijansa	šifra
0619 semilucida	50064



UNIMARC FINITURA LEGNO

PROZIRNI ZAŠTITNI PREMAZ BEZ MIRISA ZA VANI I UNUTRA NA BAZI VODE


kataloški br. 318


pakiranje: 0,75 L / 2,5L

M


Sjajni ili polusjajni završni premaz sa UV filterom za drvo za vanjske i unutarnje radove. Izvrsna pokrivenost zaštitnog filma. Jako je elastičan, te se prilagođava prirodnim promjenama drvenih površina.

m² 5-6 m²/l za jedan sloj


 2

 vodom,
spremno za upotrebu,
5% za nanošenje špricom


baza / nijansa	šifra
0638 finitura satinata	50381
0819 finitura lucida	50380

	<h2>NEPTUNUS LINIJA</h2> <h3>SANACIJA KAPILARNE VLAGE</h3>
<p>Za sučeljavanje s problemima kapilarne vlage vrijedno i efikasno rješenje nudi sistem Neptunus. Temelji se na primjeni mikroporozne žbuke, s ciljem olakšavanja isparavanja vode zarobljene u zidovima. Prikladan je za bilo kakve restauracijske zahvate u interijerima i eksterijerima, čak i na zdanjima od povijesnog i/ili umjetničkog značaja.</p>	
<p>Za dovršenje sanacije potrebno je koristiti završni premaz dovoljno porozan da ne sprječava izlaženje pare, ali koji ne dozvoljava prodor vode iz vanjskog prostora. Ova dva zahtjeva, na prvi pogled u međusobnom kontrastu, karakteristike su ovog sistema.</p>	
<p><u>Proizvodi sustava Neptunus:</u> Neptunus Primer antisale: hidrofobizirajući učvršćivač. Neptunus Intonaco deumidificante: odvlažujuća žbuka za vlažne zidove. Neptunus Additivo di aggancio: odvlažujuće sredstvo za prijanjanje nove žbuke. Neptunus Intonaco di finitura: odvlažujuća fina žbuka za vlažne zidove. Neptunus Consolidante: silosanski učvršćivač protiv soli za finu žbuku Neptunus. Neptunus: silosanska zaštitna boja za eksterijere i interijere. Neptunus Riempitivo: silosanska zaštitna boja povećane snage ujednačavanja.</p>	

	<h2>ACRISYL LINIJA</h2> <h3>AKRIL SILOSANSKI SUSTAV</h3>
<p>Predstavlja rješenje koje je površinama u stanju u isto vrijeme dati veliku vodoodbojnost, vrhunsku paropropusnost i učinkovitu zaštitu protiv stvaranja plijesni i lišajeva. Fasade tretirane sustavom Acrisyl ostaju čiste, suhe, bez problema odvajanja od podloge i širenja plijesni.</p>	
<p><u>Proizvodi sustava Acrisyl:</u> Acrisyl grip: zapunjujuća uniformirajuća akrilsilosanska podloga. Acrisyl pittura liscia: superperiva akrilsilosanska mat boja na vodenoj osnovi za unutra/vani protiv plijesni i algi. Acrisyl zapunjujuća boja: superperiva zapunjujuća mat akrilsilosanska boja na vodenoj osnovi za unutra/vani protiv plijesni i algi. Acrisyl Rustico: akrilsilosanska rustična zidna žbuka protiv plijesni i algi granulacije 1,8mm. Acrisyl Intonachino: akrilsilosanska rustična zidna žbuka protiv plijesni i algi raspoloživa u granulacijama 1,5mm i 0,6mm. Acrisyl decora: Akril-silosanska dekoracija za vanjske radove sa aditivima protiv formiranja plijesni i algi, sa efektom granita sa svjetlucavim kristalima Acrisyl fondo finitura: vanjski akril-silosanski završni premaz za zapunjavanje i izjednačavanje podloge, a sadrži i aditive protiv formiranja plijesni i algi Acrisyl KP: dekorativna akril-silosanska žbuka kompaktnog izgleda sa aditivima protiv formiranja plijesni i algi, raspoloživa u granulacijama 1mm i 1,5mm.</p>	

	<h2>MARCOSIL LINIJA</h2> <h3>SILIKATNI PROIZVODI</h3>
<p>Visoko paropropustan i otporan na atmosferske agense, sustav Marcossil učinkovito štiti i dekorira fasade. Njegova mineralna priroda, na osnovi modificiranog kalijevog silikata, čini ga idealnim za restauriranje povijesnih središta i zdanja od umjetničkog značaja. Proizvodi Marcossil su usklađeni sa odredbama normativa DIN 18363, koji predviđa krajnju granicu sadržaja organskog veziva od 5%.</p>	
<p><u>Proizvodi sustava Marcossil:</u> Marcossil Primer: zidna impregnacija na bazi silikata. Marcossil Grip: izjednačavajuća podloga na bazi silikata. Marcossil Pittura Liscia: silikatna boja za eksterijere. Marcossil Riempitivo: zapunjujuća boja sa silikatima za eksterijere. Marcossil Intonachino: mineralna žbuka nanosiva gleterom, raspoloživa u dvije verzije: granulacija 1,5 mm i granulacija 1,8 mm Marcossil Domus: silikatna boja za interijere.</p>	

PROFESIONALNI SISTEMI



SOLVESIL


SILOSANSKA VODOODBOJNA ZAŠTITA ZA VANJSKE I UNUTARNJE RADOVE


kataloški br. 077

pakiranje: 1L / 5L / 16L


Bezbojna prozirna silikonska zaštita od vlage i prijavština. Prodire u podlogu ne stvarajući film i ne mijenjajući njen izgled. Pogodna za površine kao što su beton, cigla, mramor, žbuka. Izvrсна za zaštitu kamena.

m² beton 0,25-0,4 l/m², prirodni kamen 0,3-1,2 l/m², cigla 0,6-1,0 l/m², mineralne žbuke 0,5-0,8 l/m².

 spremno za upotrebu

 2 ili više "mokro na mokro", do zasićenja.

baza / nijansa	šifra
0002 transparent	49001



VERNICE ACRILICA


PROZIRNA BEZBOJNA ZAŠTITA ZA METAL I MINERALNE PODLOGE


kataloški br. 822

pakiranje: 1L / 5L / 16L

Proizvod namijenjen zaštiti betona, prirodnog kamena, bakra, mramora i kipova. Izvršno prijanja na podlogu, jako elastičan i vodonepropustan. Ima veliku otpornost na kemijske i atmosferske utjecaje. Ostavlja prozirni film na površini, tzv. mokri efekt.

m² 4-6 m²/L za dva sloja

 razrjeđivač uljni; kao i razrjeđivača brzosušive boje, 0-20% za nanošenje četkom ili špricom

 2 ili više

baza / nijansa	šifra
0230 lucida	49150
0238 satinata	49152

ANTIGRAFFITI SISTEM



GRAFFITI REMOVER

PROIZVOD ZA UKLANJANJE GRAFITA

kataloški br. 778

pakiranje: 1L / 4L


GRAFFITI REMOVER je gel formuliran za uklanjanje emajla i ostalih boja kojima su se nagrdile /išarale prirodne i umjetne kamene površine, cementni konglomerati i cigla. Jednostavan je i brz za upotrebu.

m² 4-5 m²/L za sloj

 spremno za upotrebu

 1-2

baza / nijansa	šifra
0001 gel	50388



ISOGRAFF


ZAŠTITNI PREMAZ OTPORAN NA GRAFITE


kataloški br. 777

pakiranje: 4L

ISOGRAFF zaštitni premaz vodorazrjediv, paropropusan i otporan na grafite, te se koristi za zaštitu mineralnih površina. ISOGRAFF stvara prozirnu barijeru koja štiti temeljnu podlogu, smanjujući upijanje vode i prijavštine, bez mijenjanja paropropusnosti podloge. Olakšava uklanjanje grafita, prilikom čega je potrebno upotrebiti toplu vodu. Idealan je za zaštitu kamena, cigle, mramora, granita ili prethodno bojanih mineralnih površina.

m² 6-8 m²/L za sloj

 spremno za upotrebu

 1-2

baza / nijansa	šifra
0002 transparent	50390



DECORFOND

TEMELJNA BOJA ZA DEKORACIJE


kataloški br. 388

pakiranje: 1L / 4L / 15L

Superperiva boja za pripremu unutrašnjih zidnih površina prije nanošenja završnih dekorativnih proizvoda. Stvara film koji je otporan na alkalnost podloge, te idealan za izjednačavanja podloge.

Zahvaljujući izjednačavanju podloge, mat efektu, odličnoj pokrivenosti i bjelini DECORFOND je proizvod za idealno pripremanje podloge za najbolji mogući estetski dekorativni rezultat.

<p>m^2 8-10 m²/l za sloj</p> <p> 1-2</p> <p>baza / nijansa 0019 bianco</p>	<p> vodom; 30-35% za nanošenje četkom, valjkom ili špricom</p> <p>šifra 50793</p>
--	---



RILIEVO



RELJEFNA PODLOGA ZA UNUTARNJE DEKORACIJE

kataloški br. 375

pakiranje: 5kg / 25kg

Koristi se za kreiranje nepravilne reljefaste podloge za završno dekoriranje i nijansiranje sa proizvodima kao što su: Velature, Perlaceo, ABC Riflessi, Cadoro, Cadoro Velvet, Decori Classici, Marcopolo itd.

Neograničene kombinacije boja i različitih San Marco završnih dekoracija, te majstorstvo izrade, do najsitnijih detalja kreira jedinstvene prostore.

<p>m^2 2-2,5 kg/m² za sloj</p> <p> 1</p> <p>baza / nijansa Napomena: ton karta 55007 0019 bianco</p>	<p> spreman za upotrebu</p> <p>šifra 50573</p>
--	--



DECORFILM

ZAŠTITNI PREMAZ ZA DEKORACIJE I ZIDNE BOJE, NA BAZI VODE


kataloški br. 374

pakiranje: 1L

Stvara zaštitni film lagan za održavanje, i odlične površinske tvrdoće. Na zidne površine koje su bojane sa jakim tonovima, DECORFILM smanjuje pojavu bijelih tragova na površini boje.

Brzo suši, ne žuti, DECORFILM ima odličnu dilataciju i prionljivost.

<p>m^2 10-12 m²/l za sloj</p> <p> 1-2</p> <p>baza / nijansa 0230 lucido 0228 opaco</p>	<p> vodom; 5-30% za nanošenje četkom, valjkom ili gleterom; prema tipu podloge</p> <p>šifra 50634 50635</p>
--	---



4PROTECTION

UNUTARNJA DEKORATIVNA ZAŠTITA



kataloški br. 321

pakiranje: 1L

4PROTECTION idealan je kao zaštita za raznovrsne upijajuće površine u unutarnjim prostorima koje se mogu oštetiti pri svakodnevnoj upotrebi. Stvara vrlo tanku, zaštitnu reverzibilnu zaštitu koja ne tvori film, otporna je na uobičajeno čišćenje i pranje.

Površinama pridaje dobru otpornost na razne tvari tipove u vodi i ulju. Sprječava naslage masnoća i smanjuje nastanak plijesni i algi.

Može se primjenjivati na raznovrsnim površinama: dekorativni završni materijali, kamen, fasadna opeka, beton itd. Radi svojih učinaka, prikladan je za zaštitu i dekoraciju vertikalnih površina u kupaonicama i kuhinjama.

<p>m^2 max 15 m²/l za sloj</p> <p> 1-2</p> <p>baza / nijansa 0001 neutro</p>	<p> spremno za upotrebu</p> <p>šifra 50636</p>
--	--



PATINA

DEKORATIVNI SINTETSKI VOSAK NA BAZI VODE ZA OBRADU UNUTARNJIH DEKORACIJA


kataloški br. 319

pakiranje: 1L

Upotrebom PATINE moguće je postići visoki stupanj sjaja na površinama. Dostupan je u različitim blago bisernim nijansama te pridaje dodatni dekorativni element.

Lako se nanosi i brzo se suši, a pogodan je za ručnu ili strojnu obradu. PATINA pruža blagu površinsku vodoodbojnost.

<p>m^2 20 m²/l</p> <p> 1</p> <p>baza / nijansa Napomena: nijanse pogledati u ton karti E55226 0001 neutra 0070 argento 0150 bronzo 0190 oro</p>	<p> spremno za upotrebu</p> <p>šifra 50575 50576 50577 50578</p>
---	--



MARMORINO CLASSICO


GLATKA ZAVRŠNA DEKORACIJA ZA VANI I UNUTRA NA BAZI VAPNA

kataloški br. 947

pakiranje: 1kg / 25kg

Pogodan je kao visokokvalitetni završni materijal za radove i restauracije na objektima od posebnog kulturnog i povijesnog značaja. Omogućava završnu dekoraciju sličnu onoj koju nalazimo u starim venecijanskim palačama. MARMORINO CLASSICO stvara dosta debeli sloj, otporan na agresivnost atmosferskih prilika, i ima visoku paropropusnost.


m² 2,5-3kg/m² za dva sloja

 najmanje 2

baza / nijansa


Napomena: uz navedene, dostupne su i ostale nijanse po ton karti 55016

0001 neutro

 spremno za upotrebu

šifra

50788 / 50787



ANTICA CALCE


MINERALNA BOJA ZA VANJSKE RADOVE

kataloški br. 398

pakiranje: 1L / 15L

Boja za vanjske i unutarnje površine, na bazi mineralnih veziva što omogućava postizanje starinskog izgleda na tretiranoj površini, postizavši antikni mat izgled vapna. Posebno odgovara za restauracijske poslove, čak i za zgrade od povijesnog i umjetničkog interesa. ANTICA CALCE pokazuje visoku razinu paropropusnosti i njegova mineralna svojstva, omogućavaju prijanjanje na površine koje su pod utjecajem vlage bez da se ljušti.


m² 4 m²/l za dva sloja

 2

baza / nijansa


Napomena: uz navedene, dostupne su i ostale nijanse po ton karti 55016

0019 bianco

 vodom;
I sloj: 25-30%
II sloj: 15-20%

šifra

50150



MARMO ANTICO


MINERALNA ZIDNA DEKORACIJA ZA VANI I UNUTRA SA TRAVERTINO MRAMORNIM IZGLEDOM

kataloški br. 960

pakiranje: 1kg / 25kg

Namijenjen je za vanjsku i unutrašnju upotrebu. Kada se nanese, proizvod uvijek izgleda različito, što ovisi od tonova i efekta dekoracije koji opet ovise od vještine i maštovitosti dekoratera. Marmo Antico daje solidnu debljinu sloja otpornu na agresivno djelovanje atmosferskih utjecaja i ima visoku paropropusnost.


m² 2,5-3kg/m² za dva sloja

 najmanje 2

baza / nijansa


Napomena: uz navedene, dostupne su i ostale nijanse po ton karti 55016

0001 neutro

 spremno za upotrebu

šifra

50797



ANTICA CALCE PLUS


MINERALNA DEKORACIJA RUSTIKALNOG EFEKTA ZA UNUTRAŠNJE POKRŠINE SA LAGANIM RELJEFOM

kataloški br. 396

pakiranje: 1kg / 25kg

Završna dekoracija za unutarnje površine, na bazi mineralnih veziva koja omogućava postizanje završnog dekorativnog sloja blago reljefnog izgleda, bogatog preljevajućim nijansama koje evidentiraju unakrsne poteze kistom, kasnije istaknute sjajem. Ugodan je na dodir zahvaljujući klasičnoj tehnici peglanja. Proizvod stvara sloj visoke paropropusnosti.


m² 0,4-0,6 kg/m² za dva sloja

 2

baza / nijansa


Napomena: uz navedene, dostupne su i ostale nijanse po ton karti 55016

0019 bianco

 spremno za upotrebu;
max 10% vodom

šifra

50570



GRASSELLO DI CALCE

KLASIČNA DEKORACIJA NA BAZI VAPNA ZA UNUTARNJE RADOVE


kataloški br. 946


pakiranje: 1kg / 5kg / 25kg

M

Zidna dekoracija za unutra sa kojom se dobivaju sjajne površine visokog dekorativnog efekta, sa svijetlim i tamnim prelazima u zavisnosti od tehnike nanošenja, vještine i maštovitosti dekoratera. Omogućava postizanje završnog izgleda nalik povjesnim dekoracijama. Može se upotrebljavati za uređivanje unutarnjih prostora, uključujući objekte od povijesnog i umjetničkog značaja. Kada se jednom nanese, proizvod stvara dosta debeli sloj, koji unatoč debljini ima veoma visoku paropropusnost.

m² 1-1,2 kg/m² za dva sloja

 najmanje 2-3

 spremno za upotrebu

<i>baza / nijansa</i>	<i>šifra</i>
Napomena: uz navedene, dostupne su i ostale nijanse po ton karti 55016	
0019 bianco	50791 / 50790 / 50789
T300 transparent	50792



STUCCO VENEZIANO

SJAJNA GLATKA DEKORACIJA ZA UNUTARNJE RADOVE

kataloški br. 943

pakiranje: 1kg / 5kg / 25kg

M


Sjajna dekoracija za unutarnje radove sa jedinstvenim efektima koji podsjećaju na stare venecijanske palače. Može se nanositi, osim na ravne površine, i posebne arhitektonske elemente kao što su okviri i stupovi.

m² 1-1,4 kg/m² za kompletan posao na žbuke;
0,4-0,6 kg/m² na glatkim površinama

 2 sloja podloge + 1 završni

 spremno za upotrebu

<i>baza / nijansa</i>	<i>šifra</i>
Napomena: uz navedene, dostupne su i ostale nijanse po ton karti 55017	
0019 bianco	50780 / 50782 / 50784
T300 neutro	50781 / 50783 / 50785



ABC RIFLESSI

DEKORACIJA SA REFLEKTIRAJUĆIM EFEKTOM ZA UNUTARNJE RADOVE


kataloški br. 378


pakiranje: 1L

M


Mogu se postići neograničeni efekti zahvaljujući mnogobrojnim kombinacijama boja podloge i završnog sloja. Jako je pogodna za stvaranje posebnih poluprozirnih dekorativnih efekata, sa sjajnim, reflektirajućim i bisernim preljevima. Može se nanositi na zidove, gipsane ploče i drvo.

m² 8-12 m²/l za sloj

 1-2

 spremno za upotrebu

<i>baza / nijansa</i>	<i>šifra</i>
Napomena: uz navedene, dostupne su i ostale nijanse po ton karti 55063	
0000 base trasparente	50565
0001 madreperla base	50566
0010 cangiante oro	50567
0040 cangiante grigio	50569



VELATURE

ANTIKNI EFEKT SA BLAGIM PRIJELAZIMA NIJANSI ZA VANI I UNUTRA


kataloški br. 383


pakiranje: 1L / 4L

M


Odlične je paropropusnosti i vodoodbojnosti, te se može koristiti i kod vanjskih dekorativnih radova. Omogućava postizanje kromatskih efekata sličnim onima na starim žbukama. VELATURE se preporuča za zaštitu i dekoraciju zidnih površina arhitektonskog interesa i za restauriranje povjesnih jezgri, kao i završni premaz kod sistema za sanaciju i odvlaživanje vlažnih zidova kad se želi postići starinski izgled.

m² 15-20 m²/l za sloj

 1

 vodom, 70-100%

<i>baza / nijansa</i>	<i>šifra</i>
Napomena: uz navedene, dostupne su i ostale nijanse po ton karti 55050	
0310 neutro	50845 / 50846




PERLACEO


DEKOARCIJA PERLASTOG SJAJA ZA UNUTARNJE RADOVE

kataloški br. 384

pakiranje: 1L / 4L


vodom; 70-100%


m² 15-20 m²/l za sloj

 1

baza / nijansa **šifra**

Napomena: uz navedene, dostupne su i ostale nijanse po ton karti 55050

0310 neutro	50847 / 50848
-------------	---------------




CADORO

DEKORATIVNI SEDEFISTI EFEKT ZA UNUTARNJE RADOVE

kataloški br. 379

pakiranje: 1L / 4L


m² 4-6 m²/l za sloj

 2

baza / nijansa **šifra**

Napomena: uz navedene, dostupne su i ostale nijanse po ton karti 55064

0070 argento	50798 / 50799
0150 bronzo	50563
0160 rame	50562
0170 alluminio	50561
0180 ardesia	50564
0190 oro	50800 / 50801




CADORO VELVET

DEKORATIVNI BARŠUNASTI EFEKT ZA UNUTARNJE RADOVE

kataloški br. 377

pakiranje: 1L / 4L


m² 3-5 m²/l za sloj

 2

baza / nijansa **šifra**

Napomena: uz navedene, dostupne su i ostale nijanse po ton karti 55064

0070 argento	50560
--------------	-------




CAVENIER

KRISTALNI I BISERNI ZAVRŠNI EFEKT

kataloški br. 023

pakiranje: 1L / 4L


m² 6-10 m²/l za sloj

 1-2

baza / nijansa **šifra**

Napomena: uz navedene, dostupne su i ostale nijanse po ton karti 55047

023	50625
-----	-------



MARCOPOLO

DEKORACIJA METALNOG ZAVRŠNOG EFEKTA ZA UNUTARNJE RADOVE


kataloški br. 376


pakiranje: 1L / 4L

M


Njegov sastav obogaćen specijalnim metalnim pigmentima daje površini grubi metalni izgled, sa posebnim sjajem i privlačnim kromatskim efektima koji variraju u ovisnosti od kuta odbijanja svjetlosnih zraka. Jednostavan i brz za nanošenje, MARCOPOLO personalizira high-tech moderne prostorije i u isto vrijeme može uskladiti zidove sa starinskim namještajem. Završni efekt zavisi od korištenih tehnika nanošenja i o maštovitosti dekoratera.

m² 4-6 m²/l za sloj

 1

 spremno za upotrebu; max.5% vodom

<i>baza / nijansa</i>	<i>šifra</i>
Napomena: uz navedene, dostupne su i ostale nijanse po ton karti 55066	
0070 argento	50616
0150 bronzo	50619
0160 rame	50618
0170 alluminio	50615
0190 oro	50617



MARCOPOLO SABLÈ

DEKORACIJA SA GRUBIČASTIM EFEKTOM PIJESKA ZA UNUTRA


kataloški br. 372

pakiranje: 1L / 4L

M


Završna dekoracija za interijere, koja zidne površine pokriva premazom nalik na fini pijesak. Lagano je hrapav na dodir, uz mat prelaze koji ističu vrijednost prostorija bilo kojeg stila, klasičnoga ili modernoga. Jednostavno se i brzo se nanosi na podlogama prethodno pripremljenim pomoću DECORFOND, MARCOPOLO SABLÈ ovisno o tehnici primjene i mašti izvođača radova, daje dekoracije s raznovrsnim efektima.

m² 4-6 m²/l za sloj

 1

 spremno za upotrebu; max.5% vodom

<i>baza / nijansa</i>	<i>šifra</i>
Napomena: uz navedene, dostupne su i ostale nijanse po ton karti 55066	
0070 argento	50614



MARCOPOLO LUXURY

DEKORACIJA FINOG METALNOG EFEKTA ZA UNUTARNJE RADOVE

kataloški br. 020


pakiranje: 1L / 4L


M

Za realizaciju otmjenih površina sa prekrasnim fino metaliziranim efektom, za udobne i očaravajuće prostore klasičnog ili modernog dizajna.


Materijal oplemenjen posebnim pigmentima stvara površine koje se odlikuju jakim kontrastima sjajnosti, uz promjene ovisno o utjecaju svjetlosti. Sa velikom lakoćom nanošenja postižu se brojni estetski efekti, igra svjetla i odsjaja koji mogu udovoljiti svim estetskim potrebama.

m² 4-6 m²/l za sloj

 1

 spremno za upotrebu; max.5% vodom

<i>baza / nijansa</i>	<i>šifra</i>
Napomena: uz navedene, dostupne su i ostale nijanse po ton karti 55059	
0070 argento	50620
0170 alluminio	50621
0190 oro	50622



DECORI CLASSICI

DEKORACIJA SA EFEKTOM "MULTI TON"


kataloški br. 387


pakiranje: 1L / 4L

M


Dočarava posebne jedinstvene efekte tipične za stare renesansne palače. Lakoća sa kojom se nanosi i visoka kromatska paleta, dočaravaju prestižne atmosfere, oplemenjujući unutrašnjost privatnih stanova, ureda i javnih prostora.

m² 6-8 m²/l za sloj

 1

 spremno za upotrebu; max.10% vodom

<i>baza / nijansa</i>	<i>šifra</i>
Napomena: uz navedene, dostupne su i ostale nijanse po ton karti 55025	
0001 neutro	50796 / 50795



CANALGRANDE

AKRIL-SILOSANSKA SJAJNA DEKORACIJA SA BLISTAVIM KRISTALIMA

kataloški br. 373

pakiranje: 1kg / 5kg / 25kg


M


Glatki i kompaktni završni izgled, te rafinirani površinski efekt sa reflektirajućim, blistavim kristalima, odgovaraju novom suvremenom i tradicionalnom arhitekturom.

Stvara spektakularne efekte na površini.

Formuliran sa niskim postocima slobodnih organskih tvari, CANALGRANDE je bez mirisa pri nanošenju i nakon toga.

m² 1-1,2 kg/m² za sloj


 spremno za upotrebu

 2

baza / nijansa **šifra**

Napomena: uz navedene, dostupne su i ostale nijanse po ton karti 55055

0001 base glitter	50630
0002 base granito grigio	50631



ACRISYL DECORA

AKRIL-SILOSANSKA DEKORACIJA ZA VANI PROTIV PLIJESNI I ALGI, SA EFEKTOM GRANITA I SVJETLUCAVIH KRISTALA

kataloški br. 457

pakiranje: 1kg / 25kg

M


Završna zidna obloga za vanjske radove sa svjetlucavim kristalima, koja dočarava tipični izgled granita sa sitnim svjetlucavim točkicama na površini. Na bazi akril-silosanskog veziva završna zidna obloga daje površini visoku vodoodbojnost, uz dobru paropropusnost, pa nastaju tako površine otporne na atmosferske utjecaje, i od stvaranja plijesni i algi.


Zbog vlastitih karakteristika ACRISYL DECORA je pogodan za nanošenje kao završni sloj na termoizlacijske (demit) fasade.

Otpornost na plijesni i gljivice prema UNI EN 15457 i UNI EN 15458.

CE EN 15824

m² 1-1,2 kg/m² za sloj


 spremno za upotrebu

 2

baza / nijansa **šifra**

Napomena: uz navedene, dostupne su i ostale nijanse po ton karti 55054

0001 base crystal	50632
0002 base granito grigio	50633



CONCRET_ART

DEKORATIVNI EFEKT SA IZGLEDOM CEMENTA ZA VANI I UNUTRA


kataloški br. 385

pakiranje: 1kg / 25kg

M

Silosanska komponenta sa akrilnim vezivom osigurava CONCRET_ART-u visoku površinsku tvrdoću, dobru paropropusnost i voodbojnost. Zahvaljujući svome sastavu, može se prilagoditi raznovrsnim potrebama suvremenog građevinarstva. Kod vanjskih radova se mogu izvoditi estetska rješenja sa efektima „fine“ i „srednje granulacije“, otporna na djelovanje atmosferskih prilika.


m² 0,8-1,3 kg/m² za sloj

 1-2

baza / nijansa


Napomena: uz navedene, dostupne su i ostale nijanse po ton karti 55061

0019 bianco

 spremno za upotrebu

šifra

50640



MY_ART

DEKORACIJA SA MIKROKRISTALIMA ZA UNUTRAŠNJE POVRŠINE


kataloški br. 454

pakiranje: 1L / 2,5L

M

Sadrži sitne kristale koji površinama daruju igru usplamtjele svjetlosti, kako na modernim i živahnim, tako i na neutralnim tonovima. Dekoracija sa mikro kristalima je u stanju stvoriti sjajne i upečatljive višebojne nijanse koje se mogu mijenjati u zavisnosti od kuta svjetlosti koja pada na nju. Kreira mnoge dekorativne efekte u ovisnosti od nijanse baznog proizvoda koji je izabran kao podloga. Kao dekorativne podloge pogodni su proizvodi: Marcopolo, Cadoro, Bravocasa, Unimarc mat zidni lak, Rilievo – reljefni temeljni premaz, u željenoj boji.


m² 15-20 m²/l za sloj

 1 ili više – u zavisnosti od željenog efekta

baza / nijansa


Napomena: uz navedene, dostupne su i ostale nijanse po ton karti 55062

0001 neutro

 vodom, max.10%

šifra

50572



ROXIDAN FONDO

PODLOGA ZA ROXIDAN


kataloški br. 392

pakiranje: 5kg / 25kg

M

ROXIDAN FONDO je glet masa za pripremu zidnih podloga u interijerima koje se potom završno dekoriraju sa završnom dekoracijom ROXIDAN. Lako se primjenjuje, te ovisno od tehnike korištenja, pruža mogućnost postizanja raznovrsnih estetskih učinaka.


m² 0,8-1 kg/m² za dva sloja

 2

baza / nijansa


Napomena: uz navedene, dostupne su i ostale nijanse po ton karti 55024

0019 bianco

 spremno za upotrebu

šifra

50640



ROXIDAN

ZAVRŠNA DEKORACIJA OKSIDNOG EFEKTA


kataloški br. 391

pakiranje: 1L / 4L

M

Stvara metaliziranu dekorativnu patinu koja dočarava tipičan oksidirani efekt atmosferskog utjecaja kao na ostarijelim podlogama. Zidne površine ili drvo dekorirano pomoću ROXIDAN-a, poprima živ i materijalan izgled željeza s efektom "korten", u vidu osebnih kromatskih preljeva i nepravilnosti prijatnim na dodir.


m² 4-5 m²/l za dva sloja

 2

baza / nijansa


Napomena: uz navedene, dostupne su i ostale nijanse po ton karti 55024

0001 perla

 spremno za upotrebu

šifra

50641



EASYMETAL

DEKORACIJA METALNOG EFEKTA

kataloški br. 381

pakiranje: 1L / 4L



M


Stvara sjajne i ekskluzivne površine, koje su idealne u modernim ambijen-
tima, a naglašavaju i interijere u klasičnom stilu. Za jedinstvene ambijente,
uređene s posebnom pažnjom na detalje.

Akrilni završni premaz, izrazito jednostavan za nanošenje, osigurava uvijek
odlične dekorative rezultate, ugodne na dodir.

Idealan za personaliziranje raznih površina: zidanih, drvenih ili plastičnih,
stvara odlučne atmosfere pune energije.

*novo ime: Easy_art

<p>m² 4-6 m²/l za dva sloja</p> <p> vodom; max. 10%</p> <p> 2</p>	<p>baza / nijansa šifra</p> <p>Napomena: uz navedene, dostupne su i ostale nijanse po ton karti 55049</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">0070 argento</td> <td style="width: 50%;">50651</td> </tr> <tr> <td>0170 alluminio</td> <td>50652</td> </tr> <tr> <td>0190 oro</td> <td>50653</td> </tr> </table>	0070 argento	50651	0170 alluminio	50652	0190 oro	50653
0070 argento	50651						
0170 alluminio	50652						
0190 oro	50653						



LUNANUOVA

DEKORACIJA SA VIŠEBOJNIM KRISTALNIM EFEKTOM



kataloški br. 022


pakiranje: 1L / 4L

M

Kreira površine sa karakteristično grubom teksturom, ugodnom na dodir i
obogaćena slalom visokokvalitetnih, višebrojnih reflektirajućih pigmentata.
Izuzetno lako za korištenje, jednostavno i brzo za nanošenje.

Stvara raznovrsne dekorativne efekte, a dekorateru dopušta beskrajno
mного artističke slobode, ovisno od odabira jedne od sljedećih podloga:
Bravocasa, Unimarc smalto murale opaco (mat zidni lak), Rilievo (reljef),
Marcopolo, Cadoro, kao i od tona koji se želi postići.

<p>m² 12-15 m²/l za sloj</p> <p> vodom; max. 15%</p> <p> 1 ili više, prema željenom efektu</p>	<p>baza / nijansa šifra</p> <p>Napomena: uz navedene, dostupne su i ostale nijanse po ton karti 55046</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">0070 argento</td> <td style="width: 50%;">50623</td> </tr> <tr> <td>0190 oro</td> <td>50624</td> </tr> </table>	0070 argento	50623	0190 oro	50624
0070 argento	50623				
0190 oro	50624				



ACRYLTOP

SUPERPERIVA AKRILNA MAT BOJA ZA VANJSKU I UNUTARNJU UPOTREBU


kataloški br. 395

pakiranje: 1L / 5L / 15L


M


Ima dobru otpornost na vanjskim zidnim površinama, čak pri oštrim uvjetima kao što su morski i industrijski ambijenti, ili u podnebljima koje karakteriziraju značajne promjene temperature. Akrilna smola kao sastavni dio proizvoda čini ga izuzetno otpornim na pranje i alkalne sredine tipične za površine od cementne žbuke i žbuke uopće.

m^2 4-5 m²/l za dva sloja

 2

<i>baza / nijansa</i>	<i>šifra</i>
0019 bianco	50501
0061 medium	50502
0064 deep	50503
0062 trasparente	50504

 vodom;
I sloj: 20-25%
II sloj: 10-15%



UNO

SUPERPERIVA ZIDNA BOJA ZA VANI I UNUTRA BARŠUNASTOG EFEKTA


kataloški br. 411

pakiranje: 0,75L / 5L / 15L


M


Zidna boja za fine vanjske i unutarnje radove visoke kvalitete, gdje je potreban visok nivo finoće površine, te otpornost na često čišćenje. Ima vrlo jaku pokrivnu moć, posebni baršunasti efekt, te vrlo dobra svojstva pri dilataciji i razvlačenju.

m^2 4,5-6 m²/l za dva sloja

 2

<i>baza / nijansa</i>	<i>šifra</i>
0019 bianco	50815 / 50816 / 50817
0061 medium	50818 / 50819 / 50820
0064 deep	50821 / 50822 / 50823
0062 trasparente	50824 / 50825 / 50826
P101 giallo ocre	50923 / 50924 / 50925
P103 rosso terracotta	50932 / 50933 / 50934
P100 giallo sole	50920 / 50921 / 50922
P182 rosso ducale	50929 / 50930 / 50931
P186 arancio	50926 / 50927 / 50928
P218 verde brillante	50935 / 50936 / 50937
P223 blu cobalto	50938 / 50939 / 50940

 vodom;
I sloj: 40-50%
II sloj: 30-35%



GIADA

SUPERPERIVA BOJA BARŠUNASTOG EFEKTA ZA UNUTRA I VANI


kataloški br. 402

pakiranje: 0,75L / 4L / 14L


M


Otporna je na alkalnost žbuke i atmosferske agense, te se odlikuje optimalnom otpornošću na pranje. Lagana je za nanošenje, razmaziva i njome se postižu rezultati koji imaju posebno fini, ravni i ujednačeni izgled, sa obilježjima odlične bjeline, visoke moći pokrivanja i otpornosti na nečistoće.

m^2 5-6 m²/l za dva sloja

 2

<i>baza / nijansa</i>	<i>šifra</i>
0019 bianco	50510
0061 medium	50511
0064 deep	50512
0062 trasparente	50513

 vodom;
35-40% za nanošenje četkom;
25% za nanošenje valjkom



WALL CREAM

PROFESIONALNA PAROPROPUSNA BOJA VISOKE POKRIVNOSTI


kataloški br. H450

pakiranje: 2,5L / 5L / 14L


M

Na bazi vinilnih smola za unutrašnje radove. Odlikuju je visoka paropropusnost, velika pokrivna moć i odlična dilatacija. Formulirana je za profesionalnu upotrebu, lako se nanosi, posebno je pogodna za nanošenje u prostorijama gdje se stvara kondenzacija, kao što su kuhinje, kupatila itd.


m^2 4-5 m²/l za dva sloja

 2

<i>baza / nijansa</i>	<i>šifra</i>
0502 bianco	50301 / 50302 / 50303

 vodom;
I sloj: 70-75%
II sloj: 40-50%

PROIZVODI ZA ZID



M

ACRYLOMAT


LATEX MAT PERIVA BOJA SA VISOKOM POKRIVNOŠĆU


kataloški br. 408

pakiranje: 4L / 14L


Boja visoke kvalitete za unutarnje radove. Boja je pogodna i za vanjske radove ukoliko nisu na direktnom udaru kiše. Odlične pokrivne moći, periva boja može biti nanijeta na stare ili nove žbuke, gips ili gipsane ploče. Omogućuje postizanje elegantnog i šarmantnog ugodaja koji unapređuje estetski doživljaj interijera.

m² 4-5 m²/l za dva sloja

 2

 Spreman za upotrebu,
max 10% vodom

baza / nijansa	šifra
0119 bianco	50070
0164 deep	50071
0162 trasparente	50072



M

ACRYLOVELOUR


LATEX POLUSJAJNA PERIVA BOJA SA VISOKOM POKRIVNOŠĆU


kataloški br. 307

pakiranje: 4L / 14L

Boja visoke kvalitete za unutarnje radove. Boja je pogodna i za vanjske radove ukoliko nisu na direktnom udaru kiše. Odlične pokrivne moći, periva boja može biti nanijeta na stare ili nove žbuke, gips ili gipsane ploče. Omogućuje postizanje elegantnog i šarmantnog ugodaja koji unapređuje estetski doživljaj interijera.


m² 4-5 m²/l za dva sloja

 2

 Spreman za upotrebu,
max 10% vodom

baza / nijansa	šifra
0119 bianco	50073
0164 deep	50074
0162 trasparente	50075

PROIZVODI ZA ZID / HACCP



M

UNIMARC MAIUS OPACO


ZIDNA MAT BOJA BEZ MIRISA PROTIV PLIJESNI SA NISKIM HOS (eng. VOC) ZA UPOTREBU PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI


kataloški br. 887

pakiranje: 2,5L / 10L


Bezmirisna vodorazrjediva završna boja protiv plijesni prikladna za zaštitu velikih površina. Posebno je namijenjen za upotrebu na stropovima i zidovima koji su dostupni tijekom uobičajenog čišćenja u industrijskom ambijentu, u hotelima, restoranima, pekarama i sličnim objektima. UNIMARC MAIUS OPACO daje završni sloj otporan na nečistoće, ima visoku moć pokrivanja, dobru paropropusnost, visoku otpornost na pranje, ribanje i dezinfekciju, bez ispuštanja mirisa. Otporan na nastajanje plijesni. U skladu je sa zahtjevima postavljenim normativom HACCP.

m² 4,5-5 m²/l za dva sloja

 2

 vodom;
I sloj: 15%
II sloj: 5%

baza / nijansa	šifra
0019 bianco	50533



M

UNIMARC MAIUS SATINATO


ZIDNA POLUSJAJNA BOJA BEZ MIRISA PROTIV PLIJESNI SA NISKIM HOS (eng. VOC) ZA UPOTREBU PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI


kataloški br. 886

pakiranje: 2,5L / 10L


Bezmirisna vodorazrjediva završna boja protiv plijesni prikladna za zaštitu velikih površina. Posebno je namijenjen za upotrebu na stropovima i zidovima koji su dostupni tijekom uobičajenog čišćenja u industrijskom ambijentu, u hotelima, restoranima, pekarama i sličnim objektima. UNIMARC MAIUS OPACO daje završni sloj otporan na nečistoće, ima visoku moć pokrivanja, dobru paropropusnost, visoku otpornost na pranje, ribanje i dezinfekciju, bez ispuštanja mirisa. Otporan na nastajanje plijesni. U skladu je sa zahtjevima postavljenim normativom HACCP.

m² 4,5-5 m²/l za dva sloja

 2

 vodom;
I sloj: 15%
II sloj: 5%

baza / nijansa	šifra
0019 bianco	50532



SUPERCONFORT

TERMO-IZOLACIJSKA BOJA PROTIV KONDENZACIJE I STVARANJA PLIJESNI ZA UNUTARNJE POVRŠINE


kataloški br. 488
pakiranje: 1L / 4L / 15L


M

Prisutnost mikrosfere od 3M stakla poboljšava toplinsku izolaciju zidova i sprječava pojavu kondenzacije koja se stvara uslijed razlike u temperaturi zraka i zida. izuzetno pogodna za bojenje zidova koji su podložni jačoj površinskoj kondenzaciji. Osobito je pogodan za prostorije kao što su kuhinje, kupatila, podrumi, praonice, pekare itd.

Poboljšava termičku izolaciju zidova, sprječavajući tako pojavu plijesni i kondenzacije koju prouzrokuje razlika u temperaturi između zraka i zida.

Otpornost na plijesni prema normi UNI 9805.

<p>m² 6m²/l za sloj 2 ili više sa većim brojem slojeva poboljšava se i toplinska izolacija</p>	<p> vodom; 5-10% za nanošenje četkom; 3-5% za nanošenje valjkom</p>	<p>šifra 0888 bianco</p>
<p>baza / nijansa 0888 bianco</p>	<p>šifra 50066</p>	



COMBATPLUS


SUPERPERIVA ZIDNA BOJA PROTIV PLIJESNI


kataloški br. 413
pakiranje: 4L

M

Sprječava pojavu plijesni. Ima mat izgled i odlikuje se visokom pokrivenom moći. Lako se nanosi i ima dobru dilataciju pri nanošenju. Iako je dizajniran kao proizvod za unutrašnje zidove, a protiv plijesni, izvrstan je i za vanjske površine, i u mogućnosti je efikasno zaštititi površinu od gljiva i plijesni. Za prostorije sa srednje izraženom pojavom plijesni.

Otpornost na plijesni prema normi UNI 9805.

<p>m² 4,5-6 m²/l za dva sloja 2</p>	<p> vodom; I sloj: 35%; II sloj: 30% za nanošenje četkom 25% za nanošenje valjkom</p>	<p>šifra 0019 bianco</p>
<p>baza / nijansa 0019 bianco</p>	<p>šifra 50590</p>	



COMBAT 999 EW


PAROPROPUSNA BOJA PROTIV PLIJESNI ZA UNUTARNJE RADOVE


kataloški br. 489
pakiranje: 5L / 14L

M

Specijalno formulirana za tretiranje unutrašnjih površina u kojima je prisutna kondenzacija i vlaga, sklonim stvaranju plijesni. Sa ovim se proizvodom mogu izvesti homogene površine izvrsne bijeline i mat izgleda. Proizvod ima dugotrajan efekt, i ne mijenja originalni izgled površine. COMBAT 999 EW ima odličnu pokrivenost, te visoku paropropusnost i jednostavan je za upotrebu. Za prostorije sa pojavom plijesni i visokom vlagom (kupatila, kuinje i ostale vlažne prostorije).

Otpornost na plijesni prema normi UNI 9805.

<p>m² 4,5-6 m²/l za dva sloja 2</p>	<p> vodom; I sloj: 50%; II sloj: 30-40%</p>	<p>šifra 0019 bianco</p>
<p>baza / nijansa 0019 bianco</p>	<p>šifra 50066</p>	



COMBAT 777


PAROPROPUSNA MAT BOJA PROTIV PLIJESNI ZA UNUTARNJE RADOVE

kataloški br. 487
pakiranje: 4L / 15L

M


Specijalno formulirana za tretiranje unutrašnjih površina u kojima je prisutna kondenzacija i vlaga, sklonima plijesni. Proizvod ima dugotrajan efekt, i ne mijenja originalni izgled površine. COMBAT 777 ima odličnu pokrivenost, te visoku paropropusnost i jednostavan je za upotrebu. Za prostorije sa srednje izraženom pojavom plijesni.


Otpornost na plijesni prema normi UNI 9805.

<p>m² 3,5-4 m²/l za dva sloja 2</p>	<p> vodom; I sloj: 40%; II sloj: 20-30%</p>	<p>šifra 0777 bianco</p>
<p>baza / nijansa 0777 bianco</p>	<p>šifra 50065</p>	


PROIZVODI PROTIV PLIJESNI


	<h2>COMBAT HP</h2> <p>VISOKO UČINKOVITI ADITIV ZA VANJSKE PREMAZE I ZAVRŠNE ŽBUKE PROTIV PLIJESNI I ALGI</p>				
	<p>kataloški br. 481 pakiranje: 1L</p>				
<p>COMBAT HP predstavlja specijalno formulirano sredstvo za dodavanje u zidne boje i premaze San Marco protiv plijesni i algi koji se koriste za zaštitu vanjskih zidova.</p> <p>Njegov posebni sastav djeluje sa zidnim premazima protiv plijesni i algi, čime poboljšava učinak, te osigurava trajnost izvornom izgledu površina. Savjetuje se upotreba i u težim klimatskim uvjetima, primjerice u posebno vlažnim i kišnim predjelima sa puno gljivičnih spora, i tamo gdje je izvedena toplinska izolacija objekta (posebno kod kritičnih stupnjeva izloženosti).</p>					
<p>Doziranje: 1L aditiva na 25kg završne žbuke ili na 15L boje</p>					
<table> <tr> <td><i>baza / nijansa</i></td> <td><i>šifra</i></td> </tr> <tr> <td>0001 trasparente</td> <td></td> </tr> </table>		<i>baza / nijansa</i>	<i>šifra</i>	0001 trasparente	
<i>baza / nijansa</i>	<i>šifra</i>				
0001 trasparente					

	<h2>COMBAT 111</h2> <p>ADITIV PROTIV PLIJESNI I ALGI ZA VANI I UNUTRA</p>				
	<p>kataloški br. 481 pakiranje: 1L</p>				
<p>Sprječava nastajanje plijesni i algi, te zadržava originalan izgled površine. Preporučuje se za upotrebu kao aditiv za boje kako bi osigurao odlične higijenske uvjete površine koja je izložena visokom stupnju vlažnosti i slabe ventilacije, kao što su kuhinje, kupatila, podrumi i sl.</p>					
<p>Doziranje: 1L aditiva na 25kg završne žbuke ili na 15L boje</p>					
<table> <tr> <td><i>baza / nijansa</i></td> <td><i>šifra</i></td> </tr> <tr> <td>0111 additivo</td> <td>50591</td> </tr> </table>		<i>baza / nijansa</i>	<i>šifra</i>	0111 additivo	50591
<i>baza / nijansa</i>	<i>šifra</i>				
0111 additivo	50591				

	<h2>COMBAT 222</h2> <p>DETERDŽENT ZA ČIŠĆENJE ZIDNIH POVRŠINA OD PLIJESNI I ALGI</p>				
	<p>kataloški br. 481 pakiranje: 0,5 L / 5L</p>				
<p>Proizvod specijalno formuliran za čišćenje vanjskih i unutrašnjih površina, prije bojenja sa specifičnim proizvodima za zaštitu zidova od plijesni.</p> <p>COMBAT 222 se može koristiti na malim dijelovima zidne površine zahvaćenim od strane plijesni, kako bi toj površini vratio prvobitni izgled, bez ponovnog bojenja, ali se taj efekt mora smatrati provizornim.</p>					
<p>m² 8-10 m²/l za sloj  spremno za upotrebu</p>					
<table> <tr> <td><i>baza / nijansa</i></td> <td><i>šifra</i></td> </tr> <tr> <td>0222 detergente</td> <td>50592</td> </tr> </table>		<i>baza / nijansa</i>	<i>šifra</i>	0222 detergente	50592
<i>baza / nijansa</i>	<i>šifra</i>				
0222 detergente	50592				

	<h2>COMBAT 333</h2> <p>PROIZVOD ZA SANIRANJE ZIDOVA PROTIV PLIJESNI, VANI I UNUTRA</p>				
	<p>kataloški br. 481 pakiranje: 0,5L / 1L / 5L</p>				
<p>Dubinsko čišćenje zidova i prevencija rasta i ponovnog stvaranja plijesni i algi na vanjskim i unutarnjim zidovima. Nakon nanošenja Combat 333, zidovi ne mijenjaju izgled.</p>					
<p>m² 8-10 m²/l za sloj  spremno za upotrebu</p>					
<p> 1-2</p> <table> <tr> <td><i>baza / nijansa</i></td> <td><i>šifra</i></td> </tr> <tr> <td>0333 igienizzante</td> <td>50593</td> </tr> </table>		<i>baza / nijansa</i>	<i>šifra</i>	0333 igienizzante	50593
<i>baza / nijansa</i>	<i>šifra</i>				
0333 igienizzante	50593				

	<h2>COMBAT 444</h2> <p>ADITIV PROTIV PRIJESNI ZA UNUTRAŠNJE ZIDOVE</p>				
	<p>kataloški br. 481 pakiranje: 0,25L</p>				
<p>Upotrebljava se kao aditiv za vodorazrjeđive boje za unutrašnje površine. Sprječava nastanak plijesni i osigurava optimalne sanitarne uvjete u vlažnim prostorijama kao što su kupatila, kuhinje i sl.</p>					
<p>Doziranje: 0,25L aditiva na 25kg završne žbuke ili na 15L boje. Za male količine dodajte 15 ml aditiva na litru boje ili 10 ml na kilogram završnog proizvoda.</p>					
<table> <tr> <td><i>baza / nijansa</i></td> <td><i>šifra</i></td> </tr> <tr> <td>0444 additivo</td> <td>50594</td> </tr> </table>		<i>baza / nijansa</i>	<i>šifra</i>	0444 additivo	50594
<i>baza / nijansa</i>	<i>šifra</i>				
0444 additivo	50594				



WASSERLAC AL QUARZO

SUPERPERIVA KVARCNA ZAPTIVNA BOJA ZA VANJSKE RADOVE


kataloški br. 430


pakiranje: 1L / 4L / 15L

M


Proizvod na bazi akrilnih veziva, u vodenoj emulziji, visoke kvalitete, odličan za vanjske radove. Otporan je na atmosferske prilike i zagađenje, te na alkalne podloge. Vrlo dobra paropropusnost i elastičnost proizvoda. Kvarcni pjesak kojeg sadrži proizvod, omogućava odličnu prikrivnost nepravilnosti na zidnim površinama. Površine premazane sa WASSERLAC AL QUARZO imaju estetski mat, te lagano hrapav izgled.
Granulacija max. 0,1 mm

m² 4-5m²/l za dva sloja sa glatkom obradom

 2

 vodom;
I sloj: 30-35%, II sloj: 20% za nanošenje četkom;
15-20% za nanošenje valjkom

<i>baza / nijansa</i>	<i>šifra</i>
0019 bianco	50880 / 50881 / 50882
0061 medium	50883 / 50884 / 50885
0064 deep	50877 / 50878 / 50879
0062 trasparente	50886 / 50887 / 50888



WASSERLAC AL QUARZO ANTIALGA

SUPER PERIVA AKRILNA KVARCNA BOJA PROTIV ALGI I PLIJESNI ZA VANJSKE RADOVE

kataloški br. 431


pakiranje: 1L / 4L / 15L


M

Proizvod na bazi akrilnih veziva u vodenoj emulziji, visoke kvalitete, odlične otpornosti pogodan za vanjske radove. Odlikuje ga visoka otpornost na atmosferske utjecaje i zagađenje, sa dobrom paropropusnosti, te zahvaljujući specijalnim aditivima otporan je i na nastanak plijesni i algi. Površine premazane sa WASSERLAC AL QUARZO ANTIALGA imaju estetski mat, te lagano hrapav izgled.
Granulacija max. 0,1 mm


Otpornost na alge i gljivice prema UNI EN 15457 i UNI EN 15458

m² 4-5m²/l za dva sloja sa glatkom obradom

 2

 vodom;
I sloj: 30-35%, II sloj: 20% za nanošenje četkom;
15-20% za nanošenje valjkom

<i>baza / nijansa</i>	<i>šifra</i>
0019 bianco	50889
0061 medium	
0064 deep	
0062 trasparente	



PAINTOP

PERIVA KVARCNA BOJA ZA VANJSKE ZIDOVE


kataloški br. 633


pakiranje: 1L / 4L / 15L

M


Kvarcna boja na bazi akrilnih veziva i silicijskih punila, koja omogućavaju odličnu prikrivnost nepravilnosti na površinama. Komponente akrilnih smola daju ovom proizvodu osobine visoke vodo otpornosti i otpornost na alkalne sredine svojstvene cementnim podlogama i žbukama. Površine premazane sa PAINTOP imaju estetski mat izgled.
Granulacija max. 0,1 mm

m² 3,5-4 m²/l za dva sloja

 2

 vodom;
I sloj: 35-40%
II sloj: 20-25%

<i>baza / nijansa</i>	<i>šifra</i>
0019 bianco	50520
0064 deep	50521
0062 trasparente	50522



HIDROQUARZ

AKRILNA KVARCNA BOJA ZA VANJSKE ZIDOVE


kataloški br. 490


pakiranje: 1kg / 5kg / 25kg

M

Ima odličnu pokrivnu moć nepravilnosti na površinama. Vrlo efikasno štiti površine od agresivnih atmosferskih prilika i zagađenja i zahvaljujući akrilnom vezivu od kojega se sastji u stanju je podnijeti alkalnu agresivnost betonskih podloga.
Granulacija max. 0,08 mm


m² 2-2,5 m²/kg za glatku obradu

 2

 vodom;
25-30% za nanošenje četkom,
5% za nanošenje valjkom

<i>baza / nijansa</i>	<i>šifra</i>
0019 bianco	50835 / 50836 / 50837
0064 deep	50838 / 50839 / 50840
0062 trasparente	50841 / 50842 / 50843

IMPREGNACIJE



IDROFIS

AKRILNA ZIDNA IMPREGNACIJA NA BAZI VODE

kataloški br. 470

pakiranje: 1L / 5L

Proizvod namijenjen pripremi zidnih površina. Prodire u zidnu površinu, zapunjujući poroznosti u žbukama, pripremajući tako idealnu podlogu za naredne slojeve boje, izolirajući ih od alkalnosti betonskih i sličnih podloga.


m² 50-60 m²/l

1

baza / nijansa
0006 trasparente

🚰 vodom;
u omjeru 1:6-1:8

šifra
50313 / 50314



ISOMARC

BRZOSUŠEĆA DUBINŠKA IMPREGNACIJA I UČVRŠĆIVAČ ZIDNIH POVRŠINA ZA VANI I UNUTRA

kataloški br. 441

pakiranje: 1L / 5L / 16L

Za dubinsku impregnaciju i učvršćivanje, odlikuje se izuzetno jakim i brzim učvršćivanjem, sposobnim povezati sitne pukotine (tipa paukove mreže) na površini žbuke. Zahvaljujući stiren-akrilnom vezivu otopljenom u otapalu, ISOMARC duboko prodire u podlogu i učvršćuje zidove ili ostatke boje koja se ljušti.


m² 7-9 m²/l za sloj

1-2

baza / nijansa
0111 trasparente

🚰 spremno za upotrebu

šifra
49140



MARCOFIX

PIGMENTIRANA ZIDNA IMPREGNACIJA NA BAZI OTAPALA ZA VANI

kataloški br. 442

pakiranje: 4L / 16L

Zahvaljujući stiren-akrilnom vezivu otopljenom u razrjeđivaču, prodire i konsolidira zidnu podlogu ili slojeve preostalih boja i zidnih obloga. Visoka pokrivenost i mogućnost nijansiranja pomoću sustava za miješanje boja čine MARCOFIX idealnom podlogom za zidne obloge i boje, čak i u jakim bojama.


m² 9-11 m²/l za sloj

1

baza / nijansa
0001 bianco

🚰 Dil. Sintetico; 20-50%

šifra



ATOMO

BEZMIRISNA MIKRONIZIRANA DUBINŠKA IMPREGNACIJA BEZ OTAPALA ZA UNUTA I VANI

kataloški br. 884

pakiranje: 1L / 5L / 15L

Visoke moći prodiranja, posebno pogodan za impregnaciju i učvršćivanje unutarnjih i vanjskih mineralnih površina. ATOMO poboljšava koheziju i ujednačava upijanje površine, stvarajući idealno uporište za naredne slojeve boje, izolirajući ih iz alkalne sredine svojstvene betonskim i sličnim površinama.


m² 15-18 m²/l za sloj

1-2

baza / nijansa
0001 trasparente

🚰 vodom;
prema tipu podloge - pogledati tehnički list

šifra
50330








COLORFIS

DUBOKO PENETRIRAJUĆA VODORAZ- RJEDIVA IMPREGNACIJA ZA ZIDOVE, ZA VANI I UNUTRA

kataloški br. 476
pakiranje: 1L / 5L / 15L

Može se nijansirati, namijenjena kao temeljni premaz i učvršćivač unutarnjih i vanjskih zidova. Idealan je kao pokrivni premaz i prije vodorazrjedivih boja, naročito za jake nijanse. Specijalna veziva bazirana na nanotehnologiji, dopuštaju proizvodu da ostane proziran dok je mokar, a njegove pokrivne karakteristike dolaze do izražaja kad se osuši. Poboľšava koheziju i ujedničava upojnost površine, tvoreći idealnu bazu za naredne slojeve. Upotreba nijansiranog COLORFIS-a omogućuje postizanje odlične pokrivnosti prilikom bojenja preko svijetlih i jako nijansiranih perivih boja.

<p>m^2 8-10 m²/l za sloj</p> <p> vodom; 10-25%</p> <p> 1-2</p>	<p>m^2 15-20 m²/l za sloj</p> <p> spremno za upotrebu; vodom; max.10%</p> <p> 1</p>
<p>baza / nijansa 0001 bianco</p>	<p>šifra 50588</p>







PRO-LINK


IMPREGNACIJA VISOKE PRIONJIVOSTI ZA GLATKE - KERAMIČKE POVRŠINE

kataloški br. 475
pakiranje: 5L / 15L

Proizvod na bazi akrilnih polimera disperziranih u vodi i specijalnim aditivima koji mu daju izvrsnu prionjivost na posebno glatkim i zahtjevnim unutarnjim i vanjskim površinama poput keramičkih pločica, mozaika, itd. Proizvod stvara prijanjajuću bazu na podlogama, te se stoga mora izravnati prije nastavljanja sa nanošenjem sistema izolacije ili drugih završnih premaza.

<p>m^2 8-10 m²/l za sloj</p> <p> vodom; 10-25%</p> <p> 1-2</p>	<p>m^2 15-20 m²/l za sloj</p> <p> spremno za upotrebu; vodom; max.10%</p> <p> 1</p>
<p>baza / nijansa 0001 bianco</p>	<p>šifra 50528</p>

PROIZVODI ZA ZID / BLOKATOR MRLJA








FUMEX MAT

POKRIVNA BOJA PROTIV DIMNIH MRLJA

kataloški br. 445
pakiranje: 0,75L / 4L

Pokrivna mat boja za unutarnje površine sposobna da blokira mrlje od nikotina, dima, kave, čađi i sl. Bazirana je na bezmirisnom otapalu i Goodyear Pliolite smolama. Fumex Mat je prikladan za upotrebu u opterećenim prostorijama poput kupaonica, kuhinja, podruma, kafića, resotrana itd. Može se nanositi na površine kao što su žbuka, beton, gips, drvo, iverica, površine sa starom bojom. Jednostavan je za nanošenje i brzo suši.

<p>m^2 3-3,5 m²/l za dva sloja</p> <p> bezmirisnim razrjeđivačem; 5% za nanošenje četkom i valjkom; 10% za nanošenje špricom</p> <p> 2</p>	<p>m^2 15-20 m²/l za sloj</p> <p> spremno za upotrebu; vodom; max.10%</p> <p> 1</p>
<p>baza / nijansa 0001 bianco</p>	<p>šifra 50588</p>



TAMSTUCCO PASTA

KIT U PASTI ZA DRVO I ZID

kataloški br. 940

pakiranje: 0,5kg / 1kg

Služi za poravnavanje površina na drvu i zidovima ili gips kartonskim pločama. Može se upotrijebiti za popunjavanje pukotina i ulegnuća i u debljem sloju.


TAMSTUCCO se lako brusi, osigurava dobru prionjivost bojama i dobro prijanja na podlogu.

m^2 ovisno o debljini sloja (sa 500-600 mikrona debljine pokriva se oko 1m²/kg)

baza / nijansa
0006 pasta bianca

🚿 spremno za upotrebu

šifra
50265 / 50266



WALL STUCCO

GLET MASA U PASTI ZA UNUTARNJE POVRŠINE

kataloški br. 910

pakiranje: 20kg

Idealan za direktno izravnavanje. Nanosi se u tankim slojevima. Svojom kremastom konzistencijom, jednostavnim i zgodnim nanošenjem WALL STUCCO omogućava postizanje velikih homogenih površina, a s malom potrošnjom proizvoda.


m^2 4-6m²/kg za sloj

📏 1-2

baza / nijansa
0019 bianco

🚿 spremno za upotrebu

šifra
50270



STUCCOFACILE

ULTRALAGANI, BRZOVEZUJUĆI KIT U PASTI SA MIKROKUGLICAMA

kataloški br. 956

pakiranje: 1L

Namijenjen je za vanjske i unutrašnje radove. Lako se nanosi i brzo suši, ovim se kitom mogu postići velike debljine. Neće požutjeti, savršeno prijanja na sve podloge.


Ne puca, idealan za zatvaranje rupa koje su ostale nakon skidanja skele.

m^2 Varira u zavisnosti od tipa podloge. Sa debljinom 1mm, prosječna potrošnja je oko 1 m²/l.

baza / nijansa
0019 pasta bianca

🚿 spremno za upotrebu

šifra
50267



SIGNALMARC


MARKIRNA BOJA ZA CESTE


kataloški br. 010

pakiranje: 4L / 16L


SIGNALMARC je proizvod za markiranje cesnovne signalizacije, na bazi sintetskih smola. Ima vrlo kratko vrijeme sušenja, dobru prionjivost i elastičnost, kao i visoku otpornost na abrazije.

m^2 1,5 m²/l

 razjediivačem za Signalmarc; 2-5%

 1

baza / nijansa	šifra
0100039 bijela	
0100139 reflektirajuća bijela	



GUAMARC TT100


JEDNOKOMPONENTNA TEKUĆA VODONEPROPUSNA MEMBRANA ZA VANJSKE POVRŠINE - NA BAZI VODE

kataloški br. 437


pakiranje: 1L / 4L / 14L

Praktičan je i spreman za upotrebu, a stvara neprekidnu vodonepropusnu membranu otpornu na UV zrake, atmosferske utjecaje i zadržavanje vode. GUAMARC TT100 je izvrsne prionjivosti, visoko elastičan, otporan na sve eventualne dilatacije podloge. GUAMARC TT100 idealan je za horizontalne, kose ili vertikalne površine poput ravnih pokrova, stare bitumenske površine, terase, balkone i strehe. Jamči mogućnost hodanja za potrebe redovnog održavanja.


za dva sloja:

m^2 1-1,2 m²/l na betonske površine  spremno za upotrebu

0,6-0,8 m²/l na bitumenske površine

 2

baza / nijansa	šifra
0019 bianco	50271
0449 rosso rif. Tinta 121R*	
0428 grigio rif. Tinta 159B*	




MARCO-ALL


PREMAZ OTPORAN NA TEMPERATURE DO 250°C

kataloški br. 290


pakiranje: 0,75L

Proizvod na bazi umjetnih smola, sa dodatkom aluminija. Namijenjen za bojenje željeznih predmeta izloženih visokom temperaturama - do 250°C.

m^2 12-14 m²/l za sloj  spremno za upotrebu

 1-2

baza / nijansa	šifra
0070 alluminio	49301




UNIMARC HOBBY


AKRILNI EMAJL NA BAZI VODE ZA DEKORIRANJE, PATINIRANJE I DIY

kataloški br. 301

pakiranje: 0,125L




Emajl na bazi vode namijenjen za dekoriranje i male DIY projekte (do-it-yourself). Može se nanositi na unutarnje i vanjske površine i to na drvo, željezo, žbuku, plastiku itd. Jednostavan je za nanošenje i spreman za upotrebu.




m^2 1 m²/l pakiranje od 0,125L  vodom; spremno za upotrebu




 2


baza / nijansa	šifra
<small>Napomena: nijanse pogledati u ton karti 55005</small>	
0136 nero lucido	50339/0136
0036 nero satinato	50339/0036
0119 bianco lucido	50339/0119
0019 bianco satinato	50339/0019
0026 grigio medio	50339/0026
0029 marrone cuoio	50339/0029
0031 testa di moro	50339/0031
0032 verde bandiera	50339/0032
0037 giallo dorato	50339/0037
0038 rosso ossido	50339/0038
0039 azzurro	50339/0039
0040 blu	50339/0040
0041 giallo cromo	50339/0041
0042 arancio	50339/0042
0043 rosso vivo	50339/0043
2150 verde mela	50339/2150
1003 rosa	50339/1003
4156 viola	50339/4156
0619 vernice lucida	50339/0619
K850 alluminio micaceo	50339/K850
K910 marrone micaceo	50339/K910
0070 argento	50338/0070
0160 rame	50338/0160
0190 oro	50338/0190

OSTALI SPECIJALNI PROIZVODI

	SVERNICIATORE SM10 VIŠENAMJENSKI ODSTRANJIVAČ LAKOVA I BOJA
	kataloški br. 561 pakiranje: 0,75L
Proizvod u gelu specijalno formuliran za odstranjivanje lakova i boja, antikorozivnih premaza, kitova i plastičnih premaza, kao i osobito starih premaza na zidovima, metalu i drvetu. Spreman je za upotrebu i duboko prodire.	
m ² 4-5 m ² /l za sloj  1-2	 vodom; spremno za upotrebu
baza / nijansa 0019 bianco	šifra 50039

	RUGISTOP KONVERTER HRĐE
	kataloški br. 590 pakiranje: 0,25 L
RUGISTOP je proizvod u emulzije koji pretvara hrđu u metal organsku mješavinu koja vrlo dobro prijanja na površinu metala. RUGISTOP omogućava blokiranje hrđe na podloge koje nisu lako dostupne, izbjegavajući tešku operaciju brušenja ili četkanja. Proizvod se lako nanosi i ne nagriza obojane površine.	
m ² 8-10 m ² /l  1	 spremno za upotrebu
baza / nijansa 0100 bianco	šifra 50017

	SBIANCANTE PER LEGNO GEL NA VODENOJ OSNOVI ZA POSVJETLJIVANJE DRVENIH POVRŠINA
	kataloški br. 111 pakiranje: 1L
Posebno formulirano za čišćenje i skidanje mrlja s drvenih nebojanih obloga koje su bile izložene agresivnom atmosferskom djelovanju. Njegova gel forma spremna za uporabu, osigurava brzo i duboko prodiranje, uklanja sivilo, mrlje i prljavštinu, ali pritom ne mijenja strukturu samog drva, ne skida mu naravne drvene žilice. Namijenjeno je za: -drvene površine i drveni predmeti u vanjskim prostorima, kao što su stolovi, klupe, stolice, paneli, sjenice, žardinjere i dr.	
m ² 4-6 m ² /l za sloj  1 ili više	 vodom; spremno za upotrebu
baza / nijansa	šifra 50600/1



EUROCAP 120 sivi

MINERALNO LJEPILO U PRAHU ZA "DEMIT" FASADU

kataloški br. E720


pakiranje: 25kg

Lijepilo/glet masa sa vlaknima u prahu, na bazi cementa, mineralnih punila, specijalnih aditiva i veziva. Proizvod specifičan za izradu demit fasade sa termičkom zaštitom. Idealan je za lijepljenje i gletanje ploča od stiropora i uronjavanje armaturne PVC mrežice. Zahvaljujući specifičnoj formulaciji, omogućava lijepljenje i gletanje na betonskim podlogama, žbukama, zidovima i na starim zidnim oblogama. Karakteristična ljepljiva masa, dozvoljava lijepljenja bez otpadanja materijala.

m² -Za punu plohu: 2,5 – 3,5 kg/m²


-Za lijepljenje na točke: 1,8 – 2,8 kg/m²

-Gletanje sa mrežicom: 2,5 – 3,5 kg/m²



vodom 18%

baza / nijansa	šifra
0010 grigio	50001



FASADNA MREŽICA SAN MARCO

kataloški br. NET55

pakiranje: rola

Fasadna mrežica ojačana staklenim vlaknima, alkalno otporna, odobrena za External Insulation Composite Systems (ETICS). U skladu sa zahtjevima Anex C, ETAG 004.

Tehničke informacije:

Length (m): 50 ± 2%

Width (m): 1.1 ± 1%

Treated fabric thickness (mm): 0.43 ± 8%

Mesh size (cm): 3.5 x 4.5 ± 0.1 mm

Colour: red with logo and black overlap area

Treated mesh nominal weight (g/m²): 155


Tensile strength (N/50mm): Warp ≥ 1500 N
Weft ≥ 2000 N

Percent residual pull-through resistance after aging: warp and weft ≥ 50%.

Elongation of: Warp ≥ 3.15%
Weft ≥ 3.50%

m² 1 rola = 55m²

kod	šifra
NET55	10543



EUROCAP 120 bijeli

MINERALNO LJEPILO U PRAHU ZA "DEMIT" FASADU

kataloški br. E720


pakiranje: 25kg

Lijepilo/glet masa sa vlaknima u prahu, na bazi cementa, mineralnih punila, specijalnih aditiva i veziva. Proizvod specifičan za izradu demit fasade sa termičkom zaštitom. Idealan je za lijepljenje i gletanje ploča od stiropora i uronjavanje armaturne PVC mrežice. Zahvaljujući specifičnoj formulaciji, omogućava lijepljenje i gletanje na betonskim podlogama, žbukama, zidovima i na starim zidnim oblogama. Karakteristična ljepljiva masa, dozvoljava lijepljenja bez otpadanja materijala.

m² -Za punu plohu: 2,5 – 3,5 kg/m²


-Za lijepljenje na točke: 1,8 – 2,8 kg/m²

-Gletanje sa mrežicom: 2,5 – 3,5 kg/m²



vodom 18%

baza / nijansa	šifra
0019 bianco	50002



EUROCAP 100

VLAKNIMA OJAČANO CEMENTNO LJEPILO / GLET ZA EPS TERMOIZOLACIJSKE SISTEME

kataloški br. E77


pakiranje: 25kg

Mineralno ljepilo / glet u prahu sa armirnim vlaknima ojačano, na bazi cementa, izabranih minerala i kemijskih aditiva. Pogodan za izradu termoizolacijskih sistema, za lijepljenje EPS ploča kao i za zaglađivanje/učvršćivanje mrežice. Njegova pastozna konzistencija omogućuje nanošenje proizvoda bez cijedenja i odvajanja.

m² -Za punu plohu: 2,5 – 3,5 kg/m²

-Za lijepljenje na točke: 1,8 – 2,8 kg/m²

-Gletanje sa mrežicom: 2,5 – 3,5 kg/m²



vodom 20%

baza / nijansa	šifra
BIJELI	50005
SIVI	50004

san marco



BUILDING'S COATING SYSTEMS



Duga-tehna doo, Put za Gradniće bb Čitluk
tel: +387 36 640 006, fax: 640 014
info@dugatehna.ba www.dugatehna.ba



Pratite
nas!



www.facebook.com/dugatehna