

made in Italy

Površine koje oblikuju prostor.

Prodajni katalog · 2026



Program San Marco

Boje, dekoracije i zaštita za profesionalne projekte

01	Unutarnje zidne boje	4
02	Fasade i vanjski premazi	9
03	Dekoratívne tehnike	11
04	Dekoratívni sustavi	40
05	Specijalni proizvodi i zaštita	50
06	Temeljni premazi i priprema	54
07	Lakovi i emajli	57
08	Metal i posebne površine	61
09	Sprejevi i paste tintometrice	64

Proizvodi i sustavi

4PROTECTION	50	MARMORINO FINE	21
ACRISYL DECORA	10	MY_ART	34
ACRYLOMAT PLUS	4	NO STRIP	62
ACRYLOVELOUR PLUS	4	PAENINSULA EGGSHELL	5
ALLOVER BASE	42	PAENINSULA TOUCH	39
ALLOVER FINISH	42	PAENINSULA TOUCH FINISH	39
ALLOVER SMALTO	43	PAENINSULA ULTRAMATT	5
ALLOVER TOP	42	PASTE TINTOMETRICE	65
ANTICA CALCE	29	PATINA	51
ATOMO	54	PERLACEO	33
CADORO	11	POWDERSTONE	31
CADORO VELVET	12	PRO-LINK	55
CAVENIER	13	RETE FLOORING	49
COLOREVIVO	6	RILIEVO	38
COLORFIS	55	ROXIDAN	25
CONCRET_ART	24	RUGISTOP	63
CONTINUO BASE	46	SAGREDO	27
CONTINUO DECO	46	SCUDOSIL RIEMPITIVO	9
CONTINUO EPOXY COMBO	48	SILVER CONFORT	7
CONTINUO LINK	47	SOLVESIL	52
CONTINUO LINK ART	47	STUCCO VENEZIANO	18
CONTINUO TOP	48	STUCCOFACILE	56
DECORFILM	50	SUPERCONFORT	7
DECORFOND	54	SVERNICIATORE SM10	63
FENICE	30	TAMSTUCCO PASTA	55
Fontego	14	UNIMARC FONDO UNIVERSALE	56
FORMA	37	UNIMARC HOBBY	60
FUMEX MAT	51	UNIMARC SMALTO LUCIDO	58
GLITTERY	35	UNIMARC SMALTO MURALE LUCIDO	8
GLOBAL DECÒ SPRAY	64	UNIMARC SMALTO MURALE OPACO	8
GLOBAL SPRAY COPRIMACCHIA	65	UNIMARC SMALTO SETA	59
GLOBAL ULTRA GL 10 OPACO	58	VELATURE	36
GLOBAL ULTRA GL 25 SATINATO	57	VERNICE ACRILICA	52
GLOBAL ULTRA GL 85 LUCIDO	57	WALL CREAM	6
GRAFFITI REMOVER	52		
GRASSELLO DI CALCE	19		
GRIMANI	26		
HIDROQUARZ	9		
IDROFIS	54		
INTONACHINO MINERALE GRANA FINE	10		
INTONACHINO MINERALE GRANA MEDIA	10		
ISOGRAFF	53		
JEWELRY	28		
KIRON	61		
LUNANUOVA	32		
MARCOPOLO	15		
MARCOPOLO LUXURY	17		
MARCOPOLO SABLÈ	16		
MARCORES	61		
MARCORES RADIATORI	62		
MARMO ANTICO	22		
MARMO D'AUTORE	23		
MARMORINO CLASSICO	20		

LINEA ACRYLÒ

ACRYLOMAT PLUS

Visokokvalitetna akrilna boja za unutarnje zidove i stropove koja stvara ujednačen mat završni izgled. **Mikroporozna struktura** i dobra sposobnost zapunjavanja ublažavaju sitne nepravilnosti podloge. **Jednostavno se nanosi, brzo se suši** i omogućuje nastavak radova nakon približno tri sata. Formulirana je **bez dodanog formaldehida i plastifikatora**; vezivo iz obnovljive biomase prema pristupu mass balance ima certifikat RedCert².



BAZE · PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

Deep	0,93 l (50078/0,93) · 3,75 l (50078/3,75) · 11,2 l (50078/11,2)
Trasparente	0,93 l (50079/0,93) · 3,75 l (50079/3,75) · 11,2 l (50079/11,2)
Bianco	1 l (50077/1) · 4 l (50077/4) · 10 l (50077/10)

ACRYLOVELOUR PLUS

Visokokvalitetna akrilna boja za unutarnje zidove i stropove s ravnomjernim, baršunastim završnim izgledom. **Visoka pokrivnost i otpornost na mrlje** olakšavaju održavanje površina, pa spaja profinjen izgled interijera s praktičnošću svakodnevnog korištenja. **Lako se nanosi i brzo suši**, uz mogućnost ponovnog premazivanja nakon približno tri sata. Vezivo iz obnovljive biomase prema pristupu mass balance ima certifikat RedCert².



BAZE · PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

Deep	0,93 l (50074/0,93) · 3,75 l (50074/3,75) · 11,2 l (50074/11,2)
Trasparente	0,93 l (50080/0,93) · 3,75 l (50080/3,75) · 11,2 l (50080/11,2)
Bianco	1 l (50076/1) · 4 l (50076/4) · 12 l (50076/12)

PAENINSULA • zidne boje

Umjetnost u boji

Više od stotinu nijansi nadahnutih talijanskim slikarstvom. ULTRAMATT donosi izrazito mat površine, a EGGSHELL svilenkast izgled s vrlo blagim sjajem.



Saznajte više

PAENINSULA ULTRAMATT

Unutarnja zidna boja **izrazito mat**, ujednačenog završnog izgleda. Pažljivo odabrana paleta nadahnuta talijanskom umjetničkom tradicijom omogućuje skladne, suvremene interijere. Njegova **velika pokrivna moć i lako uklanjanje mrlja** olakšavaju nanošenje i održavanje čistoće. Primjerena je prostorima u kojima boja, svjetlost i arhitektura trebaju djelovati kao cjelina. Formulirana je bez dodanih plastifikatora i formaldehida.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0019 Bianco	1 l • 4 l • 10 l
0064 Deep	0,93 l • 3,75 l • 9,35 l
0062 Trasparente	0,93 l (50863/0,93) • 3,75 l • 9,35 l

PAENINSULA EGGSHELL

Zidna boja za interijere s profinjenim **eggshell završnim izgledom**. Profinjena završna obrada daje površini dubinu i ističe karakter odabrane nijanse, uz **visoku pokrivnost i mogućnost uklanjanja mrlja**. Paleta boja nadahnuta talijanskom umjetničkom tradicijom prilagođena je suvremenim i klasičnim prostorima. Praktičan izbor kada se uz dekorativnu vrijednost traži površina koja se može čistiti.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0019 Bianco	1 l • 4 l
0064 Deep	0,93 l • 3,75 l
0062 Trasparente	0,93 l • 3,75 l

COLOREVIVO

Visokopokrivna periva boja za unutarnje zidove s mat, ujednačenim izgledom i bogatom paletom nijansi. Visok stupanj bjeline i dobra pokrivnost, uključujući intenzivne tonove, omogućuju kvalitetne završne rezultate. Odlikuje se **pokrivnošću klase 1 i otpornošću na mokro trljanje klase 2** prema EN 13300. **Brzo se suši** te je formulirana bez dodanog formaldehida i plastifikatora.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0064 Deep	0,93 l (50830/0,93) • 4,7 l (50830/4,7) • 9,35 l (50830/9,35)
0062 Trasparente	0,93 l (50828/0,93) • 4,7 l (50828/4,7) • 9,35 l (50828/9,35)
0119 Bianco	14 l (50829/14) • 1 l (50829/1) • 4 l (50829/4)

WALL CREAM

Zidna boja na bazi vinilnih smola za unutrašnje radove. Odlikuju je **visoka paropropusnost, izvrsna pokrivna moć i odlična dilatacija**.

Formulirana je za profesionalnu upotrebu, lako se nanosi, posebno je pogodna za nanošenje u prostorijama gdje se stvara kondenzacija, kao što su kuhinje, kupatila itd.

Može se nanositi na:

- Nove ili stare vapneno/cementne žbuke
- Betonske podloge
- Gips i gipsane ploče
- Stare organske i mineralne boje ili obloge koje su suhe, čvrste i srednje upojnosti
- Razne mineralne podloge koje su barem srednje upojnosti

BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0502 Bianco	14 l (50301) • 2,5 l (50303) • 5 l (50302)
-------------	--



SILVER CONFORT

Sanitizirajuća, antimikrobna i periva zidna boja s ionima srebra za higijenu unutarnjih prostora. Ioni srebra stvaraju aktivnu barijeru koja na obojenim površinama ograničava razmnožavanje bakterija i razvoj plijesni. Trajno djelovanje srebrnih čestica pomaže očuvati visoku razinu čistoće. **Well-being** pristup povezuje higijenu zidova s ugodnošću boravka. Odlikuju je **visoka bjelina, dobra pokrivenost** i sposobnost prikrivanja sitnih nepravilnosti. Jednostavno se nanosi **bez prskanja**, a formulacija bez mirisa, s niskim sadržajem HOS-a i bez formaldehida, omogućuje brz povratak u prostor.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0062 Trasparente	3,75 l (50554/3,75)
0019 Bianco	1 l (50553/1) • 10 l (50553/10) • 4 l (50553/4)



Saznajte više

SUPERCONFORT

Termalno izolacijska paropropusna boja, koja rješava probleme vlage i plijesni. Prisutnost mikrosfere od 3M stakla poboljšava toplinsku izolaciju zidova i **sprječava pojavu kondenzacije** koja se stvara uslijed razlike u temperaturi zraka i zida. Izuzetno pogodna za bojenje zidova koji su podložni jakoj površinskoj kondenzaciji. Osobito je pogodan za prostorije kao što su kuhinje, kupatila, podrumi, praonice, pekare itd. Poboljšava termičku izolaciju zidova, sprječavajući tako pojavu plijesni i kondenzacije koju prouzrokuje razlika u temperaturi između zraka i zida.

- Smanjuje termičke mostove i gubitke topline.
- Optimizira toplinsku izolaciju zidova.
- Poboljšava zdravlje i udobnost životnog prostora.

Otporna na plijesni i alge prema UNI EN 15457 i UNI EN 15458.

BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0888 Bianco	1 l (50066/1) • 10 l (50066/10) • 4 l (50066/4)
-------------	---



UNIMARC SMALTO MURALE

UNIMARC SMALTO MURALE OPACO

MAT ZAVRŠNA OBRADA

Superperivi zidni emajl na bazi akrilnih smola u vodenoj disperziji, s **mat završnom obradom**, za unutarnje i vanjske površine. Bez mirisa i formaldehida, s **niskim sadržajem VOC-a (HOS-a)**. U skladu je s **HACCP** zahtjevima i Uredbom (EZ) br. 852/2004 o higijeni hrane.

Namijenjen je velikim površinama s visokim higijenskim standardima: bolnicama, školama, vrtićima, medicinskim laboratorijima, prehrambenoj industriji i stambenim prostorima.

- Izvrsna **otpornost na pranje, čišćenje i dezinfekciju**
- Slabo zadržavanje nečistoće te visoka pokrivenost i bjelina
- Dobra paropropusnost i brzo sušenje za kraće vrijeme između slojeva

BAZE · PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0019 Bianco

10 l (50534/10)



UNIMARC SMALTO MURALE LUCIDO

SJAJNA ZAVRŠNA OBRADA

Superperivi zidni emajl na bazi akrilnih smola u vodenoj disperziji, sa **sjajnom završnom obradom**, za unutarnje i vanjske površine. Bez mirisa i formaldehida, s **niskim sadržajem VOC-a (HOS-a)**. U skladu je s **HACCP** zahtjevima i Uredbom (EZ) br. 852/2004 o higijeni hrane.

Namijenjen je velikim površinama s visokim higijenskim standardima: bolnicama, školama, vrtićima, medicinskim laboratorijima, prehrambenoj industriji i stambenim prostorima.

- Izvrsna **otpornost na pranje, čišćenje i dezinfekciju**
- Slabo zadržavanje nečistoće te visoka pokrivenost i bjelina
- Dobra paropropusnost i brzo sušenje za kraće vrijeme između slojeva

BAZE · PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0019 Bianco

10 l (50535/10)



HIDROQUARZ

Fasadna kvarcna boja na bazi akrilnog veziva u vodenoj emulziji i silicijskih punila. **Visoka pokrivnost i sposobnost popunjavanja** pomažu ujednačiti izgled podloge i prikriti manje nepravilnosti. Posebno je prikladna za **grube žbuke**. Omogućuje postizanje pune, ujednačene fasadne površine; podlogu je prije nanošenja potrebno pripremiti prema tehničkom listu.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0019 Bianco	1 kg (50837) • 25 kg (50835) • 5 kg (50836)
0064 Deep	0,93 kg (50840) • 23,25 kg (50838) • 4,65 kg (50839)
0062 Trasparente	0,93 kg (50843) • 23,25 kg (50841) • 4,65 kg (50842)

SCUDOSIL RIEMPITIVO

Siloksanska boja za zaštitu i dekoraciju vanjskih zidova s **visokom paropropusnošću i vodoodbojnošću**. Tehnologija **CleanMAX** otežava vezivanje nečistoće te pomaže kiši ukloniti je s pročelja. Primjerena je obnovama različitih zidnih površina, uključujući povijesne cjeline i odgovarajuće sustave sanacije vlažnih žbuka. Odabir podloge i pripremnog premaza treba prilagoditi konkretnom zahvatu.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0019 Bianco	1 l • 5 l • 14 l
0064 Deep / 0062 Trasparente	0,93 l • 4,7 l • 13,12 l

ACRISYL DECORA

Akrilno-siloksanski dekorativni premaz koji **oponaša granit i kamen**, obogaćen sjajnim kristalima. Aktualna lagana formulacija spaja dekorativni učinak s **paropropusnošću i vodoodbojnošću**. Primjeren je tradicionalnim zidnim podlogama i odgovarajućim ETICS sustavima. Oblikovanje dekoracije **u jednom sloju** omogućuje snažan vizualni učinak, uz manju masu premaza po površini u odnosu na tradicionalne teške obloge.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0010 Base crystal light	20 kg
0015 Base granito light	20 kg

INTONACHINO MINERALE GRANA FINE

LIMEWASH EFEKT • GRANULACIJA 0,7 mm

Mineralni zidni premaz na bazi vapna za vanjske radove, **fine granulacije 0,7 mm**. Omogućuje tradicionalan izgled obojenih žbuka uz profinjeniju teksturu površine. Vapnena, mat estetika u duhu **limewash efekta** obogaćena je finom zrnatom strukturom. **Visoka paropropusnost i otpornost na atmosferske utjecaje** čine ga prikladnim za restauracijske radove. Odabir fine izvedbe naglašava skladan, nenametljiv karakter pročelja, uz pravilnu pripremu mineralne podloge.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0019 Bianco	25 kg (50331/25)
-------------	------------------

INTONACHINO MINERALE GRANA MEDIA

LIMEWASH EFEKT • GRANULACIJA 1,4 mm

Mineralni zidni premaz na bazi vapna za vanjske radove, **srednje granulacije 1,4 mm**. Vapnena, mineralna estetika u duhu **limewash efekta** naglašena je izraženijom zrnatom strukturom. Stvara izgled tradicionalnih obojenih venecijanskih žbuka, uz **visoku paropropusnost i otpornost na atmosferske utjecaje**. Posebno odgovara restauracijama i obnovama povijesno vrijednih objekata. Gleterom ili spužvom oblikuje se završna tekstura, ovisno o željenom karakteru pročelja.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0019 Bianco	25 kg (50332/25)
-------------	------------------

CADORO



Dekoratívni premaz za unutarnje zidove i stropove s **preljevajućim, svilenkastim efektom**. Svjetlosne nijanse mijenjaju dojam površine ovisno o kutu gledanja i osvjetljenju, stvarajući dubinu u klasičnim i suvremenim interijerima. Premaz na bazi vode **spreman je za upotrebu**; kistom ili gleterom oblikuju se različiti završni efekti. Za ujednačenu podlogu i kvalitetan rezultat preporučuje se DECORFOND.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0195 Oro zecchino	1 l (50558/1)
0019 Bianco	1 l (50559/1) • 4 l (50559/4)
0170 Alluminio	1 l (50561/1) • 4 l (50561/4)
0180 Ardesia	1 l (50564/1) • 4 l (50564/4)
0070 Argento	1 l (50798) • 4 l (50799)
0190 Oro	1 l (50800) • 4 l (50801)

CADORO VELVET



Dekoratívna završna obrada koja zidovima daje **izgled tradicionalnog baršuna**. Nježni odsjaji i meke tonske promjene oplemenjuju klasične i moderne interijere, uz **gladak i ugodan dojam površine**. Proizvod na bazi vode spreman je za upotrebu. Nanošenjem kistom i gletrom mogu se oblikovati različite nijanse i dekorativni izrazi; podlogu treba prethodno ujednačiti odgovarajućim temeljnim premazom.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0019 Bianco 1 l (50557/1) • 4 l (50557/4)

0070 Argento 1 l (50560/1) • 4 l (50560/4)

CAVENIER



Dekoratívna završna obrada s teksturom i **profinjenim sedefastim odsjajem**. Zidovima daje blago reflektirajuću, ugodnu površinu bogatu nijansama i diskretnim prijelazima svjetlosti. Gusta struktura olakšava nanošenje gleterom u jednom ili dva sloja, ovisno o željenom rezultatu. **Visoka pokrivenost** pomaže oplemeniti i ne potpuno ujednačene podloge; mogući su strukturirani i dvobojni efekti.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0070 Argento

1 l (50625/1) • 4 l (50625/4)

FONTEGO



Dekoratívna obrada za interijere s mat izgledom i suptilnim tonskim prijelazima, nadahnuta venecijanskom tradicijom. Površini daje smiren, profinjen karakter koji se lako uklapa u različite stilove uređenja. Način rada kistom i spužvom određuje završni efekt, pa majstor može prilagoditi izražajnost dekoracije konkretnom prostoru. Pripremljena, ujednačena podloga ključna je za skladan rezultat.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0070 Argento

1 l (50556/1) • 4 l (50556/4)

MARCOPOLO



Dekoratívna boja za interijere s **metalnim odsjajem i karakterističnom teksturom**. Posebni pigmenti stvaraju **refleksije i vizualnu dubinu**, dok način nanošenja određuje ritam i izražajnost površine. Namijenjena je zidovima i stropovima klasičnih ili suvremenih prostora. Premaz na bazi vode omogućuje dekoriranje kistom; priprema podloge proizvodom DECORFOND pomaže postići ujednačen i estetski kvalitetan rezultat.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0170 Alluminio	1 l (50615/1) • 4 l (50615/4)
0070 Argento	1 l (50616/1) • 4 l (50616/4)
0190 Oro	1 l (50617/1) • 4 l (50617/4)
0160 Rame	1 l (50618/1)
0150 Bronzo	1 l (50619/1)

MARCOPOLO SABLÈ



Dekoratívna boja s efektom pijeska za unutarnje površine. Mat, nijansiran izgled i ugodna hrapavost stvaraju topao, prirodan dojam zida. Spremna je za upotrebu i nanosi se kistom, a obradom spužvom mogu se postići različiti vizualni efekti. Posebno je privlačna kada se traži suptilna tekstura koja oplemenjuje prostor bez naglašenog sjaja.




BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0070 Argento

1 l (50614/1) • 4 l (50614/4)

MARCOPOLO LUXURY



Dekoratívna boja za interijere s finom teksturom i izraženim metalnim refleksijama. Posebni pigmenti naglašavaju svjetlost i kontraste sjaja, spajajući suvremeni karakter s elegancijom klasičnih završnih obrada. Proizvod na bazi vode **spreman je za upotrebu**, uz nanošenje kistom i spužvom. Različite tehnike omogućuju prilagodbu dekoracije prostoru i željenoj igri odsjaja.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0070 Argento 1 l (50620/1) • 4 l (50620/4)

0170 Alluminio 1 l (50621/1) • 4 l (50621/4)

0190 Oro 1 l (50622/1)

0019 Bianco 1 l (50626/1) • 4 l (50626/4)

0195 Oro zecchino 1 l (50627/1)

STUCCO VENEZIANO



Sjajni dekorativni premaz za interijere na bazi akrilnog kopolimera, nadahnut stucco obradama venecijanskih palača. Nanošenje gletom i završna obrada špahtlom stvaraju prepoznatljive **tonske prijelaze, dubinu i sjaj**. Osim na ravnim zidovima, može naglasiti arhitektonske elemente poput stupova i okvira. Završni izgled ovisi o pripremi podloge i vještini izvođača, što svakoj površini daje vlastiti karakter.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

T300 Neutro 25 kg (50785) • 1 kg (50781) • 5 kg (50783)

0019 Bianco 25 kg (50784) • 5 kg (50782) • 1 kg (50780)

GRASSELLO DI CALCE



Dekoratívna obrada na bazi vapna za interijere, nadahnuta tradicionalnim venecijanskim površinama. **Visoka paropropusnost** i mineralni sastav spajaju estetsku vrijednost s prirodnim karakterom materijala. Nanošenje i zaglađivanje gleterom stvaraju **dubinu nijansi i profinjene prijelaze**. Posebno odgovara reprezentativnim prostorima i obnovama u kojima se traži klasičan izgled s izraženom dekorativnom vrijednošću.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0019 Bianco 25 kg (50791) • 5 kg (50790) • 1 kg (50789)

T300 Trasparente 25 kg (50792/25) • 5 kg (50792/5) • 1 kg (50792/1)

MARMORINO CLASSICO



Mineralni dekorativni premaz na bazi vapna za unutarnje i vanjske površine. Podsjeća na tradicionalne venecijanske žbuke, uz nijanse i kromatske efekte koji ovise o načinu nanošenja. **Visoka paropropusnost i otpornost na atmosferske utjecaje** čine ga prikladnim i za restauracijske zahvate. Gleterom se oblikuje kompaktna površina s **prirodnim karakterom**, primjerena klasičnoj i suvremenoj arhitekturi.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0019 Bianco

25 kg (50788) • 5 kg (50787/5) • 1 kg (50787/1)

MARMORINO FINE

LIMEWASH EFEKT



Fini mineralni premaz na bazi vapna za interijere i eksterijere. Stvara **glatke, mat površine mekane na dodir**, s prirodnim tonskim prijelazima koji podsjećaju na mramor. Mineralna, mat estetika s nježnim prijelazima odgovara interijerima inspiriranim **limewash efektom**. Kompaktna struktura i **visoka paropropusnost** spajaju dekorativni učinak sa zaštitom zida. Otporan je na atmosferske utjecaje i prikladan za obnovu, uključujući povijesno i umjetnički vrijedne građevine.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0019 Bianco

25 kg (50794/25) • 5 kg (50794/5) • 1 kg (50794/1)

MARMO ANTICO



Mineralni dekorativni premaz za unutarnje i vanjske zidove s **efektom travertina**. Porozan, izbrazdan izgled daje površini monumentalnost i eleganciju obrađenog kamena. **Visoka paropropusnost** prati prirodan karakter materijala, dok način rada gleterom određuje izražajnost dekoracije. U interijeru stvara skladan kameni naglasak, a na pročelju snažan arhitektonski dojam.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0019 Bianco

1 kg (50797/1) • 25 kg (50797/25)

MARMO D'AUTORE



Mineralna dekorativna obrada na bazi vapna s **finim obojenim mramornim prahom**. Bijela podloga obogaćena mineralnim detaljima stvara svjetlost, dubinu i kompaktan izgled ugodan na dodir. Namijenjena je unutarnjim i vanjskim površinama te se odlikuje **visokom paropropusnošću**. Primjerena je elegantnim suvremenim prostorima i restauracijama kod kojih se želi zadržati mineralni karakter zida.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0000 Botticino

25 kg (50628/25)

CONCRET_ART



Dekoratívni premaz za interijere i eksterijere s **izgledom izloženog betona**. Različite tehnike nanošenja omogućuju rezultate od ravnomjernih minimalističkih površina do blago postarjelih obrada. Naglašena materijalnost daje karakter modernim prostorima, loftovima i pročeljima. Može se koristiti i na odgovarajuće pripremljenim **sustavima vanjske toplinske izolacije**. Završnu teksturu i dojam određuju priprema podloge i rad izvođača.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0019 Bianco

25 kg (50571/25) • 1 kg (50571/1)

ROXIDAN



Dekoratívna završna obrada s **metaliziranom patinom** koja oponaša oksidirane, atmosferski postarjele površine. Unutarnjim i vanjskim zidovima daje prepoznatljiv suvremeni karakter, uz **bogate nijanse i promjene odsjaja**. Jednostavno nanošenje omogućuje različite dekorativne interpretacije. Prikladna je za naglašene površine i kombiniranje s odgovarajućim strukturiranim podlogama, prema odabranom službenom postupku nanošenja.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0001 Perla 1 l (50641/1) • 4 l (50641/4)

0002 Platino 1 l (50643/1)

GRIMANI



Dekoratívna metalizirana završna obrada za **unutarnje zidove i elemente namještaja**. Može se primijeniti na pravilno pripremljene zidne površine, drvo, metal, PVC i druge podloge navedene u tehničkom listu. Refleksije i tonski prijelazi mijenjaju se s osvjetljenjem, od polusjajnog do izraženije blistavog dojma. **Spremna je za upotrebu i omogućuje estetsko povezivanje detalja s cjelinom interijera.**



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0019 Bianco	1 l (50637/1)
0195 Oro zecchino	1 l (50639/1)
0270 Grigio peltro	1 l (50638/1)

SAGREDO



Dekoratívna završna obrada za interijere s **izrazito mat, dvotonskim efektom**. Suptilni prijelazi stvaraju dubinu i skladno se povezuju s drvom, metalom, kamenom i mramorom u prostoru. **Brzo se suši i jednostavno nanosi**, a različite tehnike rada omogućuju različite dekorativne rezultate. Prikladna je kada se traži elegantna površina bez naglašenog sjaja.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0019 Bianco

1 l (50786/1) • 4 l (50786/4)

JEWELRY



Dekoratívna završna obrada obogaćena vrlo finim silikatnim dodacima za **strukturirane, sedefaste površine**. Omogućuje kreativne efekte i profinjene obrade nalik kamenu u suvremenim nijansama. Nanošenje **u jednom sloju** pomaže brzo oblikovati estetski izražajnu površinu, uz **prikrivanje nepravilnosti podloge**. Dobar izbor za dekorativne zahvate u kojima se traže tekstura, odsjaj i učinkovit postupak rada.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0070 Argento

1 kg (50596/1)

ANTICA CALCE

LIMEWASH EFEKT



Mineralna boja na bazi vapna za unutarnje i vanjske zidove. **Limewash efekt** naglašava karakterističan mat izgled starih vapnenih dekoracija, s nijansama koje ovise o podlozi i radu izvođača. **Visoka paropropusnost** i mineralni karakter posebno odgovaraju restauracijama i obnovi povijesno vrijednih građevina. Za vjeran rezultat treba primijeniti odgovarajuću mineralnu podlogu i predviđeni postupak nanošenja.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0019 Bianco

1 l (50150/1) • 14 l (50150)

FENICE



Mineralna dekorativna obrada **visoke paropropusnosti** koja klasičnu estetiku prenosi u suvremene interijere. Spremna je za upotrebu i nanosi se gleterom na odgovarajuće pripremljene žbuke, beton i gips-kartonske površine. Različiti načini rada omogućuju **reljefne, strukturirane ili dvotonske efekte**. Njezina svestranost posebno je korisna kada se želi mineralni izgled s izraženim autorskim karakterom.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0019 Bianco

1 kg (50555/1) • 25 kg (50555/25) • 5 kg (50555/4)

POWDERSTONE



Dekoratívni proizvod u prahu koji stvara prirodne površine nalik rustikalnim žbukama. Primjeren je pročeljima i interijerima, uz mogućnost oblikovanja različitih tekstura, od izraženije materijalnih do glatkijih i kompaktnijih efekata. Vlaknasta formulacija omogućuje rad u većim debljinama bez pucanja, uz visoku paropropusnost. Dobra obradivost olakšava prilagodbu novogradnji, obnovama i restauracijskim zahvatima.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

9640019

15 kg (50612/15)

LUNANUOVA



Prozirna dekorativna obrada s **višebojnim reflektirajućim kristalima** za interijere i eksterijere. Površinu obogaćuje **svjetlucavim detaljima** i laganom teksturom, a izgled ovisi o boji i vrsti podložnog premaza. Kistom ili spužvom mogu se oblikovati različiti efekti. Omogućuje diskretno ili izraženije naglašavanje dekoracije, uz odabir odgovarajućeg službeno predviđenog sustava podloge.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0070 Argento 1 l (50623/1) • 4 l (50623/4)

0190 Oro 1 l (50624/1) • 4 l (50624/4)

PERLACEO



Dekoratívna završna obrada za interijere s **elegantnim sedefastim efektom**. Na prethodno pripremljenoj i obojenoj podlozi stvara **nijanse i igru svjetlosti** koje površini daju profinjenu dubinu. Nanosi se kistom, a prije početka sušenja obrađuje kistom, spužvom, tamponom ili krpom. Način rada omogućuje prilagodbu završnog dojma konkretnom prostoru i željenoj izražajnosti.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0310 Neutro

1 l (50848) • 4 l (50847)

MY_ART

DO ISTEKA ZALIHA



Prozirna dekorativna lazura za interijere s **mikrokristalima** koji stvaraju **finu igru odsjaja**. Konačan učinak ovisi o boji i vrsti prethodno nanесene podloge, pa omogućuje različite dekorativne kombinacije. Primjerena je oplemenjivanju odabranih zidnih površina i naglašavanju teksture kompatibilnih premaza. Za ponovljiv rezultat potrebno je odabrati odgovarajuću podlogu i postupak prema službenom tehničkom listu.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0001 Neutro

1 l (50572/1)

GLITTERY



Neutralna gel emulzija s **finim srebrnim svjetlucavim česticama** za dekoriranje zidova. Može se koristiti kao **dekorativni dodatak** kompatibilnim nemineralnim bojama i obradama ili, nakon razrjeđivanja, kao lazura preko završnog premaza. Način nanošenja određuje svjetlosni učinak. Za dodavanje u proizvod i površinsko nanošenje treba slijediti odgovarajuće upute tehničkog lista.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0001 Neutro

0,25 l (50613/0,25) • 1 l (50613/1)

VELATURE



Siloksanska dekorativna zaštitna obrada za unutarnje i vanjske zidove s **efektom postarjele žbuke**. Spaja **visoku paropropusnost, vodoodbojnost i otpornost** u eksterijeru. Na kompatibilnoj podlozi omogućuje mekane kromatske prijelaze, uz obradu kistom, spužvom, tamponom ili krpom. Primjerena je i završetku odgovarajućih sustava sanacije vlažnih zidova kada se traži tradicionalan dekorativni izgled.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0310 Neutro

1 l (50845) • 4 l (50846)

FORMA



Primjer dekorativne obrade u kombinaciji FORMA i ROXIDAN.

Dekoratívni podložni premaz za oblikovanje strukturiranih površina u interijeru. **Dobra obradivost** omogućuje izvođaču stvaranje **različitih reljefa i materijalnih efekata** prije nanošenja odgovarajuće dekorativne završne obrade. Kompatibilne završne proizvode i redoslijed slojeva treba odabrati prema službenom tehničkom postupku. Namijenjen je projektima u kojima tekstura podloge ima važnu ulogu u konačnom izgledu zida.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0019 Bianco

25 kg (50642/25) • 5 kg (50642/5)

RILIEVO



Primjer obrade s podložnim proizvodom RILIEVO i dekorativnim završnim slojevima.

Strukturirani podložni premaz s **trodimenzionalnim efektom** za unutarnje dekorativne obrade. Njegova formulacija omogućuje reljefne, nepravilne teksture koje završnoj dekoraciji daju **dubinu i karakter**. Spreman je za upotrebu, uz nanošenje kistom, špahtlom ili gleterom. Kombinira se s odgovarajućim dekorativnim premazima prema tehničkom listu; konačan rezultat ovisi o oblikovanju podloge i odabranoj završnoj obradi.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0019 Bianco

25 kg (50573/25) • 5 kg (50573/5)

PAENINSULA TOUCH



Mat dekorativna obrada za interijere s **glatkom, baršunastom estetikom i mekim taktilnim dojmom**. Omogućuje različite efekte ovisno o tehnici nanošenja, uz srednje intenzivne i intenzivne nijanse iz palete PAENINSULA. Prikladna je za profinjene stambene i poslovne prostore. Za povećanje zaštite i naglašavanje mekoće površine proizvođač preporučuje PAENINSULA TOUCH FINISH.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0310 Neutro

1 l • 4 l

PAENINSULA TOUCH FINISH

Prozirna dekorativna zaštitna obrada namijenjena proizvodu PAENINSULA TOUCH. **Štiti od povremenog kontakta s vodom**, zadržava mekoću površine i **naglašava dubinu boje** te dekorativni karakter podloge.

Satenski završni učinak površini daje profinjen izgled. Jednostavno se nanosi, a može štititi i druge odgovarajuće tanke sintetičke dekorativne premaze, prema službenim uputama.



0001 Trasparente

1 l (50851/1)

DEKORATIVNI PODOVI

ALLOVER



Jednokomponentni dekorativni sustav za **kontinuirane unutarnje podove i zidove**. ALLOVER BASE oblikuje podlogu i teksturu; ALLOVER FINISH omogućuje glađi završni izgled, a ALLOVER TOP pruža završnu zaštitu. Slojevi i priprema podloge odabiru se prema službenom priručniku sustava.



Saznajte više

ALLOVER • inspiracija

DEKORATIVNI PODOVI



Kontinuirane površine za skladan interijer.

ALLOVER BASE

Jednokomponentni proizvod u pastu za izradu prijanjajućeg podložnog sloja i strukturiranih dekorativnih završnih obrada sustava ALLOVER. Namijenjen je unutarnjim vodoravnim i okomitim površinama. Odlikuje se **visokim izravnim prijanjanjem** na odgovarajuće pripremljen beton, stare smolaste podove i pločice. **Može se tonirati**; za glatkiji, manje strukturiran rezultat sustav se nadograđuje proizvodom ALLOVER FINISH.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0019 Bianco 5 kg (50281/5) • 20 kg (50281/20) • 1 kg (50281/1)

ALLOVER FINISH

Dekoratívni završni proizvod u pastu za sustav ALLOVER. Koristi se isključivo preko vodoravnih i okomitih površina prethodno izvedenih proizvodima ALLOVER u pastu. Omogućuje **gladi, minimalistički i manje teksturiran izgled**, uz **dobru obradivost i prijanjanje** na pripremljeni sloj. Može se tonirati, a konačnu zaštitu treba izvesti odgovarajućim proizvodom sustava prema službenom priručniku.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0619 Bianco 5 kg (50280/5) • 1 kg (50280/1)

ALLOVER TOP

Prozirni zaštitni premaz na bazi vode za sustav ALLOVER. Štiti završnu površinu te pruža **visoku otpornost na vodu, tople i hladne tekućine** te mnoge tvari uobičajene u stambenim i ugostiteljskim prostorima. Dostupne su završne izvedbe **Matt i semi-Matt**. Odabir i nanošenje zaštite treba uskladiti s izvedenim slojevima i službenim priručnikom sustava.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

Trasparente 2,5 l (50282/2,5) • 1 l (50282/1)

ALLOVER SMALTO



Jednokomponentni, tankoslojni emajl na bazi vode sa satenskim završnim izgledom za interijere i eksterijere. Namijenjen je obnovi pravilno pripremljenih okomitih i vodoravnih površina, uključujući pločice, cementne podloge, laminat, drvo i metal. Film je tvrd, **otporan na habanje i ponavljano hodanje** te jednostavan za čišćenje. Sukladnost s **HACCP** zahtjevima omogućuje primjenu u odgovarajućim prostorima prehrambenog sektora.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0019 Bianco 0,75 l • 2,5 l

0062 Trasparente 0,7 l • 2,35 l

CONTINUO • MIKROCEMENT



Dekoratívni mikrocementní systém za kontinuirane površine, s odvojenim pripremnim, dekorativnim i zaštitnim slojevima. CONTINUO BASE priprema podlogu, CONTINUO DECO oblikuje izgled, a odgovarajući LINK i TOP proizvodi učvršćuju i štite površinu. Cjelovit slijed i omjeri komponenti određuju se prema tehničkom priručniku sustava.



Saznajte više

CONTINUO • MIKROCEMENT

DEKORATIVNI PODOVI



CONTINUO BASE

Cementna masa za izravnavanje podloge sustava CONTINUO, sastavljena od kvarca, veziva i posebnih dodataka. **Dobra obradivost i visoko prijanjanje** olakšavaju izradu temeljnog sloja, uz **otpornost na udarce i abraziju**. Sustav i eventualno dodavanje EPOXY COMBO treba odabrati prema vrsti podloge i zahtjevima projekta, u skladu sa službenim priručnikom.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

Bianco	25 kg (50655/25)
--------	------------------

CONTINUO DECO

Dvokomponentna dekorativna masa u pastu za vodoravne i okomite površine sustava CONTINUO. **Može se tonirati** sustavom Marcromie te oblikovati od **ravnomjernih monolitnih do dvotonskih i strukturiranih završnih efekata**. Komponente A i B čine jedan proizvod i moraju se miješati u omjeru propisanom tehničkim listom. Dekorativni sloj zahtijeva odgovarajuću završnu zaštitu sustava.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

Komponente A	5 kg (50657/5) • 15 kg (50657/15)
Komponente B	5 kg (50658/5)

CONTINUO LINK

Prozirni dvokomponentni epoksidni temeljni premaz na bazi vode, **visokog prodornog i učvršćujućeg djelovanja**. U sustavu CONTINUO zasićuje i učvršćuje dekorativni sloj te **naglašava njegovu boju**, pripremajući površinu za završnu zaštitu. Namijenjen je unutarnjim površinama. Nije predviđen za trajno uranjanje u vodu; razrjeđivanje i omjer komponenti određuje službeni tehnički list.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

Componente A	0,5 l (50656/0,5)
Componente B	0,25 l (50656/0,25)

CONTINUO LINK ART

Prozirni dvokomponentni epoksidni dekorativni temeljni premaz koji učvršćuje CONTINUO DECO i **zadržava prirodan izgled** izvedene dekoracije. Razvijen je za očuvanje nijansi i tonskih prijelaza koje je oblikovao izvođač. Formulacija na bazi epoksidnih smola u vodenoj disperziji i učvršćivača omogućuje **brzo stvrdnjavanje**. Koristi se kao sastavni dio odgovarajućeg sustava CONTINUO.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

Componente A	0,5 l (50650/0,5)
Componente B	0,35 l

CONTINUO TOP

Prozirna dvokomponentna akrilno-uretanska zaštita na bazi vode za interijere. Nežuteći alifatski film odlikuje se **otpornošću na abraziju i ogrebotine** te **dobrom otpornošću na kemikalije i hladne tekućine**. Dostupne su izvedbe Satin, Glossy i Mat. Glossy ima namjensku komponentu B; komponente i omjere miješanja treba uskladiti s tehničkim listom. Primjeren je i zaštiti odgovarajućih drvenih podova.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

Satin • componente A	2,5 l (50659/2,5) • 1 l (50659/1)
Glossy • componente A	2,5 l (50660/2,5) • 1 l (50660/1)
Mat • componente A	2,5 l (50661/2,5) • 1 l (50661/1)
Componente B	0,75 l (50662/0,75) • 0,3 l (50662/0,3)
Glossy • componente B	0,3 l (50663/0,3) • 0,75 l (50663/0,75)

CONTINUO EPOXY COMBO

Dvokomponentno epoksidno vezivo namijenjeno modificiranju mase CONTINUO BASE. Nastala trokomponentna epoksidna masa daje **visoku mehaničku otpornost i dobro prianjanje** na podlogu. Odabir ove izvedbe ovisi o zahtjevima sustava i stanju podloge. Za miješanje, pripremu i nanošenje obvezno se primjenjuju službene upute CONTINUO, bez zamjene komponenti drugim proizvodima.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

Componente B	0,8 l (50649/0,8)
Componente A	1,6 l (50649/1,6)

RETE FLOORING

Armatura mrežica od staklenih vlakana s obradom **otpornom na alkalnost**, namijenjena odgovarajućim podnim sustavima San Marco. Gramatura od **70 g/m²** i rola dimenzija 1 × 50 m omogućuju jednostavnu organizaciju ugradnje. Mrežica se ugrađuje u propisani podložni sloj; položaj, preklapanje i slijed radova određuje tehnički priručnik odabranog sustava.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

RET01 • 70 g/m²50 m² (50849)

DECORFILM

Zaštitni premaz na bazi vode za unutarnje i vanjske dekorativne obrade, zidne boje i emajle. Stvara **površinu koja se lakše čisti**, uz dobru mehaničku otpornost i otpornost na ogrebotine. **Brzo se suši i ne žuti**. Dostupan je u sjajnoj i mat izvedbi, koje se mogu međusobno miješati za različite stupnjeve sjaja. Sukladan je zahtjevima HACCP.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0230 Lucido	1 l (50634/1)
0238 Opaco	1 l (50635)

4PROTECTION

Zaštita za upojne, kompaktne i suhe unutarnje dekorativne površine. Stvara vrlo tanku zaštitnu barijeru koja pomaže pri **svakodnevnom čišćenju i pranju**, uz očuvanje izgleda i taktilnog dojma podloge. **Otežava nakupljanje masne nečistoće** i povećava otpornost na različite tvari topive u vodi i ulju. Može se koristiti na kompatibilnim okomitim površinama kupaonica i kuhinja.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0001 Neutro	1 l (50636)
-------------	-------------

PATINA

Dekoratívni vosak na bazi vode za unutarnje mineralne završne obrade na bazi vapna. Omogućuje **naglašavanje sjaja**, a metalne izvedbe daju dodatni sedefasti učinak. **Lako se nanosi, brzo suši** i pogodan je za ručno ili strojno poliranje. Površini daje blagu površinsku **vodoodbojnost**. Odabir neutra, argento, bronzo ili oro izvedbe prilagođava završni dekorativni dojam.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0001 Neutra	1 l (50575/1)
0070 Argento	1 l (50576/1)
0150 Bronzo	1 l (50577/1)
0190 Oro	1 l (50578/1)

FUMEX MAT

Mat boja na bazi otapala za unutarnje zidove s mrljama od dima, čađe, kave, ustajale vode i sličnih onečišćenja. Namijenjena je **prekrivanju i izoliranju takvih mrlja** prije njihova ponovnog izbijanja kroz završnu površinu. **Brzo se suši** i ima nenametljiv miris. Pripremu podloge i uvjete rada treba prilagoditi vrsti onečišćenja.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0019 Bianco	0,75 l (49142/0,75) • 10 l (49142/10) • 4 l (49142/4)
-------------	---

SOLVESIL

Siloksanska impregnacija za vodoodbojnu zaštitu mineralnih površina. Prodire u podlogu i **smanjuje upijanje vode**, uz **očuvanje paropropusnosti i izvornog izgleda**. Pomaže ograničiti propadanje uzrokovano ciklusima smrzavanja i odmrzavanja te pojavu tragova topljivih soli. Otporna je na alkalnost i atmosferske utjecaje. Prikladnost pojedine kamene ili zidne podloge treba potvrditi probnim nanošenjem.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0002 Trasparente 1 l (49001/1) • 16 l (49001/16) • 5 l (49001/5)

VERNICE ACRILICA

Prozirni akrilni zaštitni premaz na bazi smola u otapalu, namijenjen učvršćivanju i **zaštiti kamenih površina**. Odlikuje se **elastičnošću i otpornošću na kemijske i atmosferske utjecaje**. Pomaže zaštititi kamen od djelovanja onečišćenja iz okoliša. Dostupan je u različitim završnim izgledima; odabir i pripremu podloge treba uskladiti s tehničkim listom.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0230 Lucida 0,75 l (49150/0,75) • 4 l (49150/4)

0238 Satinata 0,75 l (49152/0,75) • 4 l (49152/4)

GRAFFITI REMOVER

Sredstvo u gelu za **uklanjanje grafita** i neželjenih tragova premaza s odgovarajućih podloga. Namijenjeno je sanaciji i čišćenju površina, uz **kontrolirano djelovanje na onečišćenje**. Izbor postupka, vrijeme djelovanja i kompatibilnost podloge treba provjeriti prema tehničkom listu i probnim nanošenjem. Posebno je važno očuvati izvorni završni sloj i izgled površine.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0001 Gel 4 l (50388/4)

ISOGRAFF

Vodotopiva, **paropropusna žrtvena zaštita** od grafita za mineralne površine. Stvara uklonjivu površinsku barijeru koja smanjuje upijanje vode i nečistoće, uz očuvanje paropropusnosti podloge. Olakšava **uklanjanje grafita čišćenjem toplom vodom**. Nakon uklanjanja grafita zaštitni sloj mora se ponovno nanijeti, pa je važan pravilno planiran postupak održavanja.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0002 Trasparente

14 l

ATOMO

Mikronizirana dubinska impregnacija na bazi vode, za unutarnje i vanjske mineralne podloge. Vrlo fine čestice omogućuju **duboko prodiranje, učvršćivanje praškastih površina i ujednačavanje upojnosti**. Pomaže pripremiti stabilnu podlogu za sljedeće slojeve boje te ih odvojiti od alkalnog okoliša betona i sličnih materijala. Razrjeđivanje treba prilagoditi stvarnoj upojnosti podloge.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0001 Trasparente 1 l (50330/1) • 5 l (50330/5)

DECORFOND

Pokrivni temeljni premaz za unutarnje dekorativne boje. **Ujednačava izgled i upojnost zida, poboljšavajući završni estetski rezultat i trajnost dekoracije**. Namijenjen je pripremljenim žbukama, betonu, gipsu i gips-kartonskim površinama. Posebno se preporučuje kao podloga linijama CADORO i MARCOPOLLO. Nanosi se poput zidne boje, uz razrjeđivanje i pripremu prema tehničkom listu.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0019 Bianco 1 l (50793/1) • 15 l (50793/15) • 4 l (50793/4)

IDROFIS

Akrilna impregnacija na bazi vode za pripremu zidnih podloga. **Ujednačava upojnost i pomaže stvoriti odgovarajuću osnovu za sljedeće slojeve boje**. Prikladna je za postupke pripreme mineralnih površina prema tehničkom listu. Količina i razrjeđivanje ovise o poroznosti i stanju podloge; prije nanošenja potrebno je ukloniti slabo vezane slojeve i prašinu.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0006 Trasparente 1 l (50313) • 5 l (50314)

COLORFIS

Pokrivna impregnacija na bazi vode, **visokog prodornog djelovanja**, za unutarnje i vanjske zidove. Tijekom nanošenja izgleda prozirno, a pokrivnost se razvija sušenjem, što pomaže prepoznati zaostalu vlagu. **Učvršćuje površinu i ujednačava upojnost.** Toniranjem se može pripremiti odgovarajuća podloga za intenzivne boje, čime se olakšava postizanje ujednačenog završnog rezultata.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0001 Bianco 1 l (50588/1) • 15 l (50588/15) • 5 l (50588/5)

PRO-LINK

Akrlni prijanjajući temeljni premaz na bazi vode za **glatke površine poput pločica, gres keramike i mozaika**. Stvara **vezni sloj** za odgovarajuće izravnavajuće i završne obrade. U eksterijeru se koristi u sustavu MARCOTHERM, a u interijeru može prethoditi kompatibilnim mineralnim ili sintetičkim obradama. Izravnavajući sloj i cijeli postupak treba uskladiti s aktualnim tehničkim listom.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0006 Bianco 1 l (50528/1) • 5 l (50528/5)

TAMSTUCCO PASTA

Masa u pasti za **popravljanje i izravnavanje** unutarnjih zidnih površina. Namijenjena je ispunjavanju manjih nepravilnosti, udubljenja i oštećenja prije završnog bojanja ili dekoriranja. **Dobra obradivost** omogućuje urednu pripremu podloge i finu završnu površinu. Nakon sušenja treba je obraditi i pripremiti za sljedeće slojeve prema službenom tehničkom postupku.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0006 Pasta bianca 1 kg (50265) • 0,5 kg (50266)

STUCCOFACILE

Lagana masa u pasti sa šupljim staklenim mikrosferama za unutarnje i vanjske popravke zidova i drva. Lako se nanosi, **brzo suši** te omogućuje deblje slojeve **bez izraženog skupljanja i pucanja**. Posebno je praktična za zatvaranje rupa nakon skele. U vanjskoj primjeni mora se zaštititi s najmanje dva sloja odgovarajuće zidne boje prema tehničkom listu.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0019 Pasta bianca 1 l (50267)

UNIMARC FONDO UNIVERSALE

Temeljni premaz na bazi vode za unutarnje i vanjske radove. Povećava **zapunjujuću sposobnost i ravnomjernost** završnog premaza, stvarajući stabilnu osnovu na različitim odgovarajućim podlogama. **Lako se nanosi i dobro razlijeva**. Osušeni sloj može se brusiti, što olakšava postizanje glatke završne površine prije nanošenja kompatibilnog emajla.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0019 Bianco 0,75 l (50034) • 10 l (50036)

GLOBAL ULTRA GL 85 LUCIDO

Profesionalni uretansko-alkidni **antikorozivni emajl** na bazi otapala, sa sjajnim završnim izgledom. Namijenjen je unutarnjem i vanjskom drvu, metalu i drugim prethodno pripremljenim podlogama. **Tehnologija HALS** pomaže dugotrajno očuvati završni film. **Dobro razlijevanje i punoća** olakšavaju uredan rezultat; na odgovarajućim metalnim površinama može se koristiti prema predviđenom antikorozivnom postupku.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0019 Bianco	0,375 l (49020/0,375) • 0,75 l (49020/0,75) • 2,5 l (49020/2,5) • 4 l (49020/4)
0036 Nero	0,375 l (49021/0,375) • 0,75 l (49021/0,75) • 2,5 l (49021/2,5)
0062 Trasparente	0,7 l (49027/0,7) • 2,35 l (49027/2,35)
0064 Deep	0,7 l (49031/0,7) • 2,35 l (49031/2,35)

GLOBAL ULTRA GL 25 SATINATO

Profesionalni uretansko-alkidni **antikorozivni emajl** sa satenskim završnim izgledom. Spaja dekorativnu vrijednost sa zaštitom pravilno pripremljenog drva, metala i drugih podloga u interijerima i eksterijerima. **Tehnologija HALS** pridonosi trajnosti filma. Jednostavno nanošenje, **dobra punoća i razlijevanje** omogućuju ujednačene površine s nenametljivim sjajem.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0062 Trasparente	0,7 l (49071/0,7) • 2,35 l (49071/2,35)
0064 Deep	0,7 l (49075/0,7) • 2,35 l (49075/2,35)
0019 Bianco	0,375 l (49080/0,375) • 0,75 l (49080/0,75) • 2,5 l (49080/2,5) • 4 l (49080/4)
0036 Nero	0,375 l (49082/0,375) • 0,75 l (49082/0,75) • 2,5 l (49082/2,5)

GLOBAL ULTRA GL 10 OPACO

Profesionalni uretansko-alkidni **antikorozivni emajl** s mat završnim izgledom. Namijenjen je zaštiti i dekoraciji pravilno pripremljenih površina u interijerima i eksterijerima. **Punoća, razlijevanje i tehnologija HALS** povezuju uredan estetski rezultat s dugotrajnošću premaza. Odabir temeljnog sloja treba prilagoditi materijalu, izloženosti i službenom tehničkom postupku.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0019 Bianco	0,75 l (49091/0,75) • 2,5 l (49091/2,5) • 4 l (49091/4)
0064 Deep	0,7 l (49092/0,7) • 2,35 l (49092/2,35)
0062 Trasparente	0,7 l (49093/0,7) • 2,35 l (49093/2,35)
0036 Nero	0,75 l (49094/0,75) • 2,5 l (49094/2,5)

UNIMARC SMALTO LUCIDO

Akrilni emajl na bazi vode sa sjajnim završnim izgledom za interijere i eksterijere. Dobra **otpornost na vanjske utjecaje i svjetlost**, razlijevanje i prijanjanje omogućuju kvalitetne završne obrade različitih pravilno pripremljenih podloga. Primjenjuje se na odgovarajuće metalne, drvene, plastične i zidne površine. **Jednostavno se nanosi i brzo suši.**



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0036 Nero	0,75 l (50759/0,75)
0019 Bianco	10 l (50764) • 2,5 l (50765) • 0,75 l (50766) • 0,375 l (50755)
0064 Deep	2,35 l (50769) • 0,7 l (50770)
0062 Trasparente	2,35 l (50773) • 0,7 l (50774)

UNIMARC SMALTO SETA

Akrilni emajl na bazi vode sa **svilenkastim, satenskim završnim izgledom**. Namijenjen je kvalitetnoj zaštiti i dekoraciji pravilno pripremljenih površina u interijerima i eksterijerima. **Dobro razlijevanje i zapunjavanje** pomažu postići ujednačen rezultat. Može se koristiti na kompatibilnom metalu, drvu, plastici i zidnim površinama, uz odgovarajuću pripremu i temeljni premaz.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0019 Bianco	0,75 l (50802) • 2,5 l (50803) • 0,375 l (50805)
0064 Deep	0,7 l (50806)
0062 Trasparente	0,7 l (50810) • 2,35 l (50811)

UNIMARC HOBBY

Emajl na bazi vode za dekoriranje i manje popravke. **Spreman je za upotrebu, lako se nanosi** i dobro prianja na različite pravilno pripremljene podloge, od drva i metala do plastike i gipsa. Slab miris pogoduje radu u interijeru, a **otpornost na atmosferske utjecaje i UV zračenje** omogućuje i odgovarajuću vanjsku primjenu.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0070 Argento	0,75 l (50337/070) • 0,125 l (50338/0070)
0190 Oro	0,75 l (50337/190) • 0,125 l (50338/0190)
0160 Rame	0,125 l (50338/0160)
0019 Bianco satinato	0,125 l (50339/0019)
0026 Grigio medio	0,125 l (50339/0026)
0029 Marrone cuoio	0,125 l (50339/0029)
0031 Testa di moro	0,125 l (50339/0031)
0032 Verde bandiera	0,125 l (50339/0032)
0036 Nero satinato	0,125 l (50339/0036)
0037 Giallo dorato	0,125 l (50339/0037)
0038 Rosso ossido	0,125 l (50339/0038)
0039 Azzurro	0,125 l (50339/0039)
0040 Blu	0,125 l (50339/0040)
0041 Giallo cromo	0,125 l (50339/0041)
0042 Arancio	0,125 l (50339/0042)
0043 Rosso vivo	0,125 l (50339/0043)
0119 Bianco lucido	0,125 l (50339/0119)
0136 Nero lucido	0,125 l (50339/0136)
0619 Vernice lucida	0,125 l (50339/0619)
2150 Verde mela	0,125 l (50339/2150)
K850 Alluminio micaceo	0,125 l (50339/K850)

KIRON

Antikorozivni emajl s karakterističnim metalnim efektom za metalne površine. Lamelarna struktura, željezni oksidi i aluminij stvaraju zaštitni učinak te prepoznatljiv izgled nalik tradicionalno obrađenom metalu. Primjeren je elementima kod kojih su važni otpornost i dekorativni karakter, poput **kovanih ograda**, vrata i drugih željeznih elemenata. Tekstura i nijansa odabiru se iz odgovarajuće ton karte, uz pripremu prema tehničkom listu.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

K779 Antracite	0,75 l (49120/0,75) • 2,5 l (49120/2,5)
K780 Grigio piombo	0,75 l (49122/0,75) • 2,5 l (49122/2,5)
K781 Grigio chiaro	0,75 l (49124/0,75) • 2,5 l (49124/2,5)
K789 Grafite	0,75 l (49126/0,75) • 2,5 l (49126/2,5)
K791 Ghisa	0,75 l (49128/0,75) • 2,5 l (49128/2,5)
K850 Grigio metal	0,75 l (49130/0,75) • 2,5 l (49130/2,5)
K900 Verde zinco	0,75 l (49132/0,75) • 2,5 l (49132/2,5)
K910 Testa di moro	0,75 l (49134/0,75) • 2,5 l (49134/2,5)
K920 Canna di fucile	0,75 l (49136/0,75) • 2,5 l (49136/2,5)
K930 Ruggine	0,75 l (49137/0,75) • 2,5 l (49137/2,5)

MARCORES

Brzосуšeći emajl za metalne elemente i opremu. Namijenjen je površinama poput regala, strojeva, poljoprivrednih prikolica i druge odgovarajuće metalne opreme. **Dobra pokrivnost, punoća i sjaj** povezuju estetski rezultat s učinkovitim radom. Za vanjski metal i jače atmosfersko opterećenje potreban je primjeren antikorozivni temeljni sustav prema tehničkom listu.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0019 Bianco	0,75 l (49100/0,75) • 4 l (49100/4)
0062 Trasparente	0,7 l (49108/0,7) • 3,75 l (49108/3,75)
0064 Deep	0,7 l (49112/0,7) • 3,75 l (49112/3,75)

MARCORES RADIATORI

Brzосуећи синтетички емајл за радијаторе и друге одговарајуће грјаје елементе. Modificirano alkidno vezivo omogućuje **otpornost na toplinu do 90 °C**. Dobro zapunjavanje, pokrивnost i držanje na okomitim površinama olakšavaju urednu obradu. Film ima **dugotrajan učinak protiv žućenja**, uz pravilnu pripremu metalne podloge.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0019 Bianco 0,75 l (49115/0,75) • 4 l (49115/4)

NO STRIP

Satenski емајл за pocinčane i limene površine, namijenjen zaštiti krovova, oluka, vrata i sličnih elemenata. Може се користити и на одговарајуће припремљеном алуминију, бакру и жељезу. **Visoka pokrивnost i pranje pomažu spriječiti ljuštenje.** Pripremu i izbor slojeva treba uskladiti s tehničkim listom; proizvod se ne nadograđuje proizvoljno drugim sintetičkim emajlima.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

N607 Testa di moro	1 l (49305/1)
N636 Nero	1 l (49309/1)
N670 Alluminio	1 l (49304/1)
N628 Ardesia	1 l (49308/1)
N619 Bianco	1 l (49303/1)
N641 Marrone	1 l (49306/1)
N618 Verde zinco	1 l (49307/1)

RUGISTOP

Pretvarač hrđe koji **zaustavlja korozivni proces** pretvaranjem hrđe u stabilne spojeve koji prijanjaju na površinu. **Spreman je za upotrebu** i praktičan na teško dostupnim željeznim elementima. Nanosi se prema tehničkom listu, nakon čega slijedi odgovarajući antikorozivni temeljni premaz i završni emajl. Namijenjen je pripremi sustava, a ne samostalnoj završnoj zaštiti.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0100 Bianco

0,25 l (50017)

SVERNICIATORE SM10

Višenamjensko sredstvo u gelu za **uklanjanje boja, lakova, antikorozivnih premaza** i drugih kompatibilnih slojeva s drva, metala i zidnih površina. Prodire u stari premaz i **olakšava njegovo uklanjanje**. Spremno je za upotrebu, uz nanošenje kistom ili špahtlom. Prikladnost osjetljivih podloga treba provjeriti probnim nanošenjem te primijeniti propisane uvjete rada i zaštite.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0014 Trasparente gel

0,75 l (50039)

GLOBAL DECÒ SPRAY

Linija aerosolnih završnih premaza za manje dekorativne zahvate i popravke.

Jednostavno nanošenje raspršivanjem omogućuje obradu detalja na odgovarajućim pripremljenim podlogama. Program obuhvaća **različite boje i posebne završne izvedbe**. Primjena i svojstva pojedine varijante razlikuju se: za posebne efekte, temeljne premaze i cinkiranje treba koristiti tehnički list upravo odabrane izvedbe.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

ACRYL 019	0,4 l (50026/019)	ACRYL 519	0,4 l (50026/519)
ACRYL 030	0,4 l (50026/030)	ACRYL 536	0,4 l (50026/536)
ACRYL 036	0,4 l (50026/036)	ACRYL 819	0,4 l (50026/819)
ACRYL 401	0,4 l (50026/401)	Metal.060	0,4 l (50027/060)
ACRYL 403	0,4 l (50026/403)	Metal.066	0,4 l (50027/066)
ACRYL 404	0,4 l (50026/404)	CROMO 070	0,4 l (50029/070)
ACRYL 405	0,4 l (50026/405)	Oro 190	0,4 l (50029/190)
ACRYL 406	0,4 l (50026/406)	Antikor.110	0,4 l (50031/110)
ACRYL 407	0,4 l (50026/407)	FLUO 050	0,4 l (50025/050)
ACRYL 408	0,4 l (50026/408)	FLUO 051	0,4 l (50025/051)
ACRYL 409	0,4 l (50026/409)	CROMO 075	0,4 l (50028/075)
ACRYL 410	0,4 l (50026/410)	CROMO 076	0,4 l (50029/076)
ACRYL 411	0,4 l (50026/411)	A.temp.038	0,4 l (50030/038)
ACRYL 412	0,4 l (50026/412)	A.temp.080	0,4 l (50030/080)
ACRYL 413	0,4 l (50026/413)	Cinkatura 111	0,4 l (50032/111)
ACRYL 414	0,4 l (50026/414)		

GLOBAL SPRAY COPRIMACCHIA

Akrilna boja u spreju za **prekrivanje mrlja** na zidovima prije završnog bojanja. Maskira tragove dima, čađe, masnoće, olovke i sličnih onečišćenja. **Brzo se suši i jednostavno nanosi**, a završno bojanje može se nastaviti nakon **najmanje pola sata**. Praktičan je za lokalne sanacije, uz prethodnu pripremu površine i provjeru vrste mrlje.



BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

0000 Coprimacchia 0,4 l (50023)

PASTE TINTOMETRICE

Koncentrirane pigmentne paste za **profesionalno toniranje** kompatibilnih proizvoda u sustavu San Marco. Odabir paste i doziranje određuju službena receptura, baza i ciljna nijansa. Namijenjene su radu s odgovarajućim tintometrijskim sustavom, uz pravilno miješanje i održavanje opreme. Šifre u tablici omogućuju **jednoznačno naručivanje** pojedine pigmentne paste i pakiranja.

BAZE • PAKIRANJA (INTERNE ŠIFRE)

AS	1 l (50719/1)	PT/PW	1 l (50718/1) • 2,5 l (50730/2,5)
BS/BW	1 l (50717/1)	RH	1 l (50738/1)
EW	1 l (50726/1) • 2,5 l (50726/2,5)	RS/SW	1 l (50707/1) • 2,5 l (50729/2,5)
GL/GW	1 l (50716/1)	RW	2,5 l (50725/2,5)
HW	1 l (50724/1) • 2,5 l (50724/2,5)	TS	1 l (50708/1)
JS/JW	1 l (50701/1) • 2,5 l (50701/2,5)	TW	2,5 l (50721/2,5)
LS	1 l (50702/1)	US	1 l (50709/1)
MH	1 l (50739/1)	WS/MW	1 l (50711/1) • 2,5 l (50711/2,5)
OR	1 l (50737/1)	XS	1 l (50712/1) • 2,5 l (50712/2,5)
OS	1 l (50705/1) • 2,5 l (50705/2,5)	YS	1 l (50713/1)
OW	1 l (50722/1) • 2,5 l (50722/2,5)	YW	2,5 l (50720/2,5)
PS	1 l (50706/1)	ZS/ZW	1 l (50714/1)

Uvoznik za Bosnu i Hercegovinu

Duga-tehna d.o.o.

ADRESA

Put za Gradniće br.15,
88260 Čitluk
Bosna i Hercegovina

TELEFON

+387 36 640 006
+387 36 640 007

BESPLATNI INFO TELEFON

0800 87 777

WEB

www.dugatehna.ba

E-MAIL

info@dugatehna.ba

FACEBOOK

facebook.com/sanmarco.bih

INSTAGRAM

@sanmarco_bih

Za kvalitetan rezultat

Prije nanošenja provjerite aktualni tehnički i sigurnosni list proizvoda. Nijansu, sjaj i teksturu odaberite prema originalnoj ton karti i fizičkom uzorku. Priprema podloge i slijed slojeva određuju se prema tehničkom priručniku odabranog sustava.